









0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J. JAC. FICKII, D.

MANVDVCTIO
AD
FORMVLARVM
COMPOSITIONEM,
TABVLIS XXIII,
CVM
SCHOLIIS NOTARVM SCHEMATE,
ATQVE
EXEMPLIS IDONEIS ABSOLVTA,
in uſum ſtudioſæ Juventutis.







J E N Æ,

APVD ANDR. FRIDER. BOETTICHERVM,
clɔ Iɔ CCXIII.

VIRO
ILLVSTRI ET EXPERIENTISSIMO
DOMINO
G. WOLFFGANG. VVEDELIO,
HÆREDITARIO IN SCHWARTZA,
COMITI PALATINO CÆSAREO,
SERENISSIMORVM SAXONIÆ DVCVM CONSILIARIO ET ARCHIATRO GRAVISSIMO,
PROFESSORI PVBL. ORDIN. MERITIS ET ANNIS INSIGNI,
MEDICINÆ ANTISTITI, STATORI, RESTAVRATORI,
DIVINÆ ET HVMANÆ SAPIENTIÆ ORNAMENTO,
FONTI EDECVMATÆ ERVDITIONIS INEXHAVSTO,
CRITICO LONGE ACVTISSIMO,
PIO, BENEFICO, GRATIOSO, FELICI,
QVIQVE
ORBIS LITERATI SIDVS,
MVSARVM APOLLO,
PVBLICÆ SALVTIS ANCHORA,
ET CAPVT BONÆ SPEI
DICI MERETVR,
VIRO PRORSVS INCOMPARABILI,
EX ARDVIS NOSCENDO,
AD ALTA NATO,
CONDIGNE AMANDO,
OMNIQVE PIETATIS CVLTV PROSEQVENDO.

NEC NON,

VIRO

NOBILISSIMO, EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO,

DOMINO

JOH. MICHAELI METIO,

CONSILIARIO ET ARCHIATRO SERENISSIMI SAXO-ISENACENSIS DVCIS GRAVISSIMO,

EGREGIO AVLÆ ORNAMENTO,
EXIMIO LITERATVRÆ ELEGANTIORIS ÆSTIMATORI,
LIBERALIVM ARTIVM DEFENSORI STRENVO,
MEDICA PRVDENTIA ET FAMA INDE PARTA CLARO,
DE OMNI ASCLEPIADIS STVDIO MERITISSIMO,
INCLYTO MIRA HVMANITATE, ET VERITATIS
CONCORDIÆQVE AMANTISSIMO, OMNI VIRTVTVM
LAVDE CVMVLANDO,

DEBITA OBSERVANTIA

HANC OPELLAM

CONSECRARE VOLVIT



AVTHOR.



LECTORI!



Vid notius in Medicina formulis? & tamen his ſuum quoque manet conſtructionis artificium tam dirigentis Practici, quam miniſtrantis pharmacopœi reſpectu, qni prout uſu neceſſariam, ſæpe damno & incongruo laborum aliter geſtorum effectu meliora edoctus, ſibi maxime comparat notitiam; ita ille ingenua, ſub primis doctrinæ annis, artis Antiſtitum vel eximiorum cul-

torum

torum institutione, politiori via, solerter sua addiscit. In hanc rem nostras dirigere cogitationes volupe fuit editione hujus schediasmatis, in quo tabulæ quævis uno conspectu materiam paucissimis generatim planissime exhibent, notæ autem explicatius reregularum înstar cetera comprehendunt observatu digna, singulatim ad materiam restricta, ea sollicitudine, ne quid facile ad formularum ambitum necessario pertinens omittatur. In hoc tamen negotio quanquam perspicuitas cum cura & studio singulari quæsita fuerit, longe certius eandem obtineri posse persvasum nobis fuit, quando singulis præceptis tot accommodaremus exempla, ex selecta materia

ria medica contra morborum cohortem compoſita, nec plura, nec pauciora; vnde in ſtrictioribus his plagellarum cancellis, ex tam inſigni, nec tamen ſupervacaneo, formularum cujusvis tabulæ numero, eximiam præceptorum in nucleo diffuſionem obſervare datur. Proinde non dubito, fore, ut qui praxis initium facturus, requiſitis inſtructus reliquis, hanc ſcripti ſeriem & contenta exacte habebit cognitam, ad omne morbi genus aggrediendum exiſtat paratiſſimus: alius hac non leviter imbui deſiderans ſcientia habeat, quo ex uberi depromtis penu in ordinandis exerceatur remediis, & peritiſſimus evadat. Æſtimatur vulgo, nec inepte, Medici pru-

dentia & studium ex receptis, in materia atq; forma rite contextis, prout tam ægri, quam morborum atque remediorum conditio efflagitaverit. Quare eo attentius curæ cordiq; habuimus, ut pro virili ad formandos tempori hac in materia Studiosorum animos aliquid conferremus; & cum celeberrimus VVEDELIVS, Vir summa doctrina, tractatu hanc Medicinæ partem accuratissimo penitus excusserit, ad ejus olim mentem hanc racemationem vel specilegium saltim exhibere haud frustraneum, sed in usus potissimum domesticos valde necessarium duximus, cum voto, ut maximam exinde studiosi lectores consequantur utilitatem. Jenæ Anno CIↃ IↃ CCXIII.

ORDO



ORDO TABVLARVM.

FORMVLA



I. N. I.



ORMVLA (1.) est remediorum selectorum (2.) ordinata (3.) præscriptio, (4) in certam formam (5.) & usum. (6.)

Not. 1. vulgo receptum, respiciens medicamentorum compositionem legitimam, magistralem, minoris apparatus, extemporaneam, in usum præsentem; non vero officinalem, majoris apparatus, jamdum prostantium, dudum effectorum.

2. Remedia sunt *materia* formularum, (ingredientia medicamentosa,) ex tribus regnis sumenda, simplex vel composita, raro cruda, potius præparata, ut remedii virtus pandatur, exaltetur, corrigatur, &c. & æger commodius assumat ea. Præscribatur hæc ratione (a) *quantitatis*, non multa, quod medico, ægro, remedio disconveniens, nec supervacanea, sed selecta, optima, probata, euporista, ductu tam experientiæ, quam materialis texturæ cognitionis, ordinanda cum judicio; quare Medicus nosse debet materiam medicam, interne & externe, simplicium præparationem juxta operationes pharmaceuticas, & compositiones officinales; & quidem simplicia præ compositis seligenda. (b) *qualitatis*, sive talia, quæ sunt compatibilia tam sibi, i. e. reliquis miscendis, vitando contrarietatem destructoriam virtutum; quam ægro, ne ingrata, nauseosa colore, odore, sapore sint, respiciendo tolerantiam & idiosyncrasiam.

3. Innuitur *forma*, ceu congrua remediorum ad se invicem adaptatio, quæ est vel INTERNA, scil. medicaminis virtus, evacuans vel alterans, generalis & specifica, præsens exaltanda, corrigenda, obtundenda, conservanda, absens vero per modum miscelæ in compositum inducenda. Sistitur hæc virtus in formula, sive compositione magistrali, principaliter in *Basi*, comprehensa uno vel pluribus, medicamento generosiori, agente præcipuo, absolute necessario tanquam morbo contrario, ideo reliquis præstare debet pondere aut virtute. Minus principaliter formulam ingrediuntur,

α) *Adjuvans* basin, interdum stimulans, ut operetur citius & melius:

β) *Corrigens*, quo tutius & gratius:

γ) Constituens, (conservans, *excidiens*, seu involucrum,) ut jucundius, aucupando gratiam ægri coloris, odoris, saporis bonitate, sub forma solida, pulverum, trochiscorum, morsulorum, &c. liquida vero, decocti, infusi, clysteris, potionum, &c. vel molli, nempe, electuarii, boli, conditi, loch, &c. tam externa, quam interna medicamenta, & hæc communia vel propria quarundam partium, ut sunt, cucupha, collyrium, &c.

δ) *Dirigens*, debitum morbo vel parti, quo certius & determinatius agat, &c. Quæ omnia simul, aut quædam eorum & potissima, in formulam cogenda sunt. EXTERNA aut sensualis altera est; ubi observetur præscriptionis 1.) *ordo*, qui decorum & elegantiam facit, arbitrarius quidem, pro more tamen recepto modum dispensandi & præparandi respiciens; 2.) *proportio* diversa, instituenda pro efficacia qualitateque in sapore, odore, colore ingredientium, & modulo consistentiæ, ne quid nimis aut perparum. Absolvitur hæc ipsa *dosi* (a) componendorum, ingredientium singulorum, ordinaria sive media, extraordinaria sive infima & summa, ita ut in combinatione duorum vel trium ingredientium, quantum vnius dosi decedit, tantum ei ex altero accedat, vt una fiat: exprimenda in *pondere*, quo arida æque ac liquida expenduntur, & *mensura*, qua liquida sola, præsertim diffusa, Kannen oder Nösel/ utriusque quantitate numero Romano consignanda, explicite per libras, uncias, drachmas, scrupulos, grana & guttulas vero sola cariora, concentrata & parcius addenda; implicite per numerum, parem vel imparem, ut fructus majores; per pugillos, manipulos & fasciculos autem herbæ, folia, flores. Hæc dosis primario ægri, tanquam individui, pro ratione ætatis, temperamenti, morbi & virium status, secundario aliorum ingredientium respectu moderanda: (b) compositi, (cujus seorsim in formulis mentio fiet,) cavendo, ne peccemus in quantitate excessiva vel defectiva ejus, v. g. emulsionis ad ℥j - xv, clysteris pro adulto ad ℥iij aut ℥xxx. 3.) *modus*, *generalis* in ante & postpositis, v. g. ℞. M. F. l. a. potio D, &c. *specialis* in signatura, speciali quoad effectum, dosin, tempus diei, modum utendi, interdum ægri nomen, tempus mensis & anni, h. m. stärckend Haupt-Träncklein/ iezuweilen einen Löffel voll/ vel, Haupt-Elixir, 20. tropffen früh mit Thee: vor den Herrn Stadt-Vogt/ den 28. Septembr. 1711. item, quoad exhibitionem, D. in fictili, vitro, pyxide eburnea, cum pertinentibus pro clystere, &c.

Porro hic notentur sequentia *regularum* instar: (α) congenera multa sunt seriatim sibi subordinanda, præposita omnibus generali voce, sive, nomenclatura, v. g. radicis, herb. flor. seminis, &c. (β.) Æquali pondere concurrentium ultimo in ordine apponatur

tur

tur vox, ana, cum determinati ponderis, numeri, mensuræ charactere. (γ.) Ad p. o, pondus omnium, quæ præcessêrunt, facchari sumenda interdum est quantitas in pulveribus, quandoque autem judicio pharmacopæi committitur, ut qu. s., quantum satis, v. g. ceræ in unguento, & facchari in morsulis vel rotulis pro consistentiæ modulo, syruporum in potionibus & decoctis ad gratum saporem sumat. (δ) Majori dosi expetita præmittuntur minori, v. g. ℥j. præponitur ℥ß. hæc ʒj, manipulus j-ß. pugillis iii-vel uni. (ε.) Si numerus minor ponderum collective sumtorum constituat pondus majus, majori hoc exprimenda est dosis, v. g. gr. x. constituunt ℈ß, ʒiv-℥ß, ℥xii-℔j, ℥xviii-℔iß. (ζ.) Si pondera sint dissimilia, reducuntur ad eandem speciem minoris, v. g. ℥j. ʒii reducuntur ad ʒx, ʒj. ℈j. ad ℈iv; ℈j. gr. iv. ad gr. xxiv. (η) Ne præscribantur ejusdem naturæ & generis, v. g. ⊖ absynth. & card. ben. CC. & ebur ust. nativa & ♁ii ♃ris, &c. vel ex eadem simplici parata, v. g. essent. & extract. menthæ, &c. facile in eadem formula.

4. A medico-practico, qui est causa *efficiens* ratione præscriptionis, ministrans autem pharmacopœus ratione præparationis.

5. Consurgit ita *effectus*, nempe concretum mechanicum, s. textura certa, intenta pro speciali forma & usu, sc. extemporanee & magistraliter compositum novum ex præscriptis emergens. Hic effectus simul est,

6. *Finis*, diversus respectu medici, pharmacopœi & ægri.

 TAB. I.

TAB. I.

DE MIXTVRIS, POTIONIBVS, JVLEPIS.

Mixturæ,

- Concentratæ, primario ſic dictæ, ex elixir. eſſentiis, tincturis, balſamis liquidis & oleis deſtillatis. Quorſum potiones ſeu hauſtus, ex liquore ſeu aqua ſpirituoſa, quo reſinoſum quid ſolutum eſt, cum edulcatione confecti.
- diffuſæ, mediæ, Potio, ex
  - aqua deſtill.
    - ſimplici,
    - compoſita,
  - decocto
    - officinali,
    - magiſtrali,
    - euporiſto,
  - infuſo, rarius,

  cum variis, congruis (1.) tamen, miſcibilibus (2), & ſyrupo edulcante, debita proportione (3), ad certos uſus (4). D. ad fictile aut vitrum.
- diffuſiores, dilutæ, tenues,
  - Iulapium, ex 🜄ſo liquore,
    - aquis deſtillatis,
    - decocto, aut infuſo
    - cum flor. conſerv.
    - ſerolactis, &c.

    cum electis aliis (5), ad gratiam (6) acidulatis edulcatisque, coloris rubelli, odoris grati, pro vario uſu (7).
  - Potio vehicularis, ex aquis deſtillatis, ſacchari aut ſyrupi qu. ſ. edulcatis, qua pulveres & mixturæ aſſumuntur.

Not. I. Symbolizantibus natura & viribus. Abſint itaque contraria ſibi, (acidum & alcali,) ſe acuentia, (∽ ⊕ & ⏀, *M. ſimpl. & eſſent. carminativa,* ∽ ⊖ ♓ *& ſyrup. violar. vel papav. rh.*) & novum concretum facientia, (℞ ♂ ⊙*ar. & arcan.* ♀, *elix. Propr. acid. &* ∽ ⊖ ♓, *alcaliſata cum aluminoſis vel* ⊖ ♓, *acida cum teſtaceis,*) perdentia gratiam coloris, (urinoſa, præter ∽*um* ⊖ ♓, ſicut eſſentiæ reſinoſæ aquas livide lacteſcere, ∽ ⊖ ♓ *& teſtacea cum ſyrupis* colorem viridem faciunt,) odoris, (🜍*ea alkaliſatis* via humida combinata fœtorem, & ⊖ ♓ *cum illis* unitum urinoſum odorem cient,) ſaporis, (amara, auſtera, ſalina, ceu *acida teſtaceis* aſſociata ſalſum ſaporem nauſeoſum pariunt,) & conſiſtentiam nimis turbantia, (ſpiſſiora, loch, rob; non ſolubilia, *terra, conſervæ, ſperma ceti,* oleoſa, deſtillata & balſamica, reſinoſa, gummoſa, *camphora, terebinthina,* niſi artificio,) graviora metallica, leviſſima, *anthera, flor.* 🜍, pulveres vegetabilium.

Not. 2. 3. hæc ſunt addenda reliqua, ſeu ingredientia, de quibus vid. proportio

portio eorum, in fine hujus, quæ non omnia semper, sed quædam dosi determinata sumuntur, & sigillantur syrupo uno vel pluribus, nonnunquam julapio aut confectione.

Not. 4. Alterantes, cardiacum, hepaticum, calidum vel frigidum; aut evacuantes. Illæ cochleatim plus minus determinato tempore sumuntur, præmissa conquassatione.

Not. 5. Cum tincturis diffusis, succis expressis liquidis, vinosis præsertim, vel vino medicato, raro *gelatina*, *lapide prunellæ*, *nitro* ♁*iato*, &c.

Not. 6. Edulcandum parcius cum syrupis, imprimis rubris, *flor. tunicæ*, *rosar. pœon. papav. rh.* & simul acidis, *rub. Id. ribium*, *berber. corallorum*; aut licet candidis, *citri*, *aurantior. granator. acidorum*; vel rob saccharatis, *sacch aro*, *æleosacch aro*; horum ℥ij - iij. ad liquoris ℔j. sumendo; & acidulandum spiritu quodam acido, 🜂, ⊖, ⦶, ⊕, *aceto composito*, *succis*, rob non saccharatis vel mellitis, sed iis ac tincturis acidulis, quantum satis ad gratum acorem. Dulcia, si definite præscribuntur, præponenda acidis indefinite ponendis, & contra, si acida definite, præferenda saccharatis indefinite ponendis.

Not. 7. Usus temperandi, diluendi, refrigerandi: fit colore rubello, sapore svavi, subdulci vel acidulo, & odore nullo aut tamen jucundo.

Proportio ingredientium Potionis.
aqu. ∽uos. ℥ij.
acet.
vini,
succ. express. ʒij-iij.
elix. essent. tinctur.
∽ vinos. ʒß-j.
urinos. ℈ß-j.
acid. gt. iij.
ol. destillat. gt. ij.
⊖ volat. ℈ß.
fixi, parce.
pulver. specier. ℈j.
extract. ℈ß.
gelatin. ʒij.
electuar.
confection. ℈i-ʒß.

ad liquoris aquosi ℥j-ij. Gratia saporis totius concilietur Syrupi ℥j-ij, vel quantum satis ad gratum saporem, cum vel sine spiritus acidi guttulis paucis.

Quantitas integra, vel dosis generalis Potionis, vehicularis ℥vi-ix, alterantis pro adulto, ℥v-vii-ix. pro puero, ℥iij. evacuantis pro adulto, ℥iij - iv. pro puero, ʒvj. ℥j. Hæc ordinarie simul & semel sumitur, vel & alia quæcunque alius usus, pro una tamen vice destinata, dicitur haustus. Dosis specialis sunt cochlearia ii - iii, i.e. ℥j-iß.

Proportio ingredientium Iulepi.
aqu. destillat.
decoct. &c. ℥ix - ℔j-iß.
succ. express. ℥i-ij-iii.
tinctur. diffus. ʒvi-℥i-iß.
gelatin, ℥ß-j-iß.

 Syrup.

Syrup. ℥j-ii-iii.
ſpirit. acid. qu. ſ. ad gratum acorem.

Doſis integra ℥ix-xv-xx.

FORMVLÆ

℞. Elix. ſtomach. ʒij.
antiſcorb.
propriet.
Ol. Mynſ. ana ʒj. M.
S. Magen Elixir.

℞. Eſſ. abſynth. comp. ʒii.
menth. Vt. ʒj.
aromat.
maſtich. an. ʒß. M. S.
Eſſentz, oder Mixtur zum Magen,

℞. R. propriet. Mynſ. ʒij.
cinamom,
corall, an. ʒj.
catech. ʒß,
M. S. Stärckende Mixtur,

℞. ~ menth. eſſentif.
carminat. an. ʒiß.
♀ri ♁ti; ℈ii. M. S.
Blehungs Mixtur.

℞. balſ. ♀ terebinth. ʒiß.
de copayb. ʒß.
Peruv. ℈ß.
camphor. gr. iii. M. S.
heilender Balſam.

℞. Ol. carminat. M. ℈i.
calam. aromat.
zedoar.
cinamom. an. gt. IV. M.
S. lindernd blehungs Oehl/ zu 4. biß 6. Tropffen.

℞. Elixir. PP. antiſcorb. ʒiß.
Eſſent. ſummitat. pin.
R ♂tis. pomat. an. ʒj.
~ ⊖ ✕ vinoſ. ℈i.
ol. caryoph.
cochlear. an. gt. ii. M.
S. Scorbutiſche Mixtur.

℞. reſin. gial. ſcammon. an. gr. vi.
~ aniſ. ℥ß.
ſyrup. roſ. ſolut. ʒj-iij. M.
S. Purgier-Brandwein/ auf 1 mal.

℞. ▽ borrag. bugloſſ. an. ℥iii.
cordial. temperat.
lil. convall. c. v. an. ℥j.
virtut. ʒvi.
æleoſacchari citr.
cinamom. an. ʒß.
R. corall. ℈iv.
balſam. vit. ℈ii,
ſpecierum diambr. compl.
perl. ppt. an. ℈i.
ſyrup. rub. id. ℥ß.
cort. citr.
iulep. roſar. an. ʒii. M.
S. kräfftiges Stärck-Waſſer / oder/ Stärck-Tränckgen.

℞. ▽ ſcorzon. rub. id.
acac. tenell. CC. an. ℥j.
prophylact. Sylv.
ſucc. citr. rec. expreſſ. an. ℥ß.
gelatin. ebor. ʒiii.
pulv. bez. ſimp. ℈ii.
conf. de hyac. ʒj.
ſyrup. cort. citr.
ribium an. ℥ß. M.
S. Alterier und kühlend Stärck-Träncklein.

℞. ▽

℞. ▽ scorzon. fumar.
flor. sambuc. scabios. an. ℥iß.
confect. alk. compl. ʒij.
syrup. papav. errat.
fl. tun.
granat. acid. an. ℥ß. M.
adde R. flor. aquileg. (vel ∽♎)
q. s. pro grata aciditate,
S. Stärckung / offt einen Löffel voll.

R. decoct. pector. ℔ß.
hydromell. ℥ij.
dissolve loch san. & expert.
electuar. lenit. an. ℥ß.
colaturæ adde ∽ ♎, gt. ix.
syrup. de scabios. q. s.
M. S. Ablösender Brusttranck /

℞. Decoct. flor. & fruct. ℥v.
▽ loch. san.
scabios. an. ℥j.
asthmat. ʒiii.
essent. helen. ʒiß.
g. ♓c. cum R ♀. parat. ʒj.
extract. chærefol.
loch. san an. ℈i.
nicotian. ℈ß.
oxymel. squillit. ℥ß.
syrup. capill. ♀, qu. s. M.
S. ut supra.

℞. decoct. hord. c. CC. & scorzon.
vel, lentium, ℥x. aut
radic. scorzoner. ʒvi.
liquirit. ʒiß.
herb. fumar. acetos. an. mß.
flor. calendul. pii.
hord. mundat. ℥ß.
fic. pingv. num. iv.
rasur. CC. crud. ʒii.
coque in s. qu. ▽ s.
℞. colatur. ℥xii.
R. aquileg.
rosar. an. ʒij.
CC. philos. ʒiß.
syrup. ex tot. citr. ℥iß. M. S.
Blatter-Tränckgen.

℞. flor. ros. r.
papav. rh.
tussilag. an. pj.
aqu. veron. scabios. an. qu. s. ut
F. l. a. Ræ ℥vi,
Colatur. adde
▽ asthmat. ℥j.
Elix. vit. Matth. ʒii. M.

℞. terebinth. Venet. ℥ß.
(balsam. de Copayb. ʒii.)
vitell. ovi. no. j. vel qu. s.
syrup. dialth. Fern.
(julep. rosar.) ℥j.
▽ petrosel. aut
fragor. ℥iii-iv. M. D. in vitro.

℞. ▽ cichor. fumar. an. ℥j.
cinam. s. v. ʒii.
resin. gialap. cum s. qu. sem. melon.
(nucl. pin. item, sacch. cand. ʒj.)
probe subactæ, ℈ß.
♀ ⊕lat. gr. vi.
syrup. rosar. solut. ʒiij
æleosacchar. citr. ℈ß. M.
S. Purgier-Träncklein / auf einmahl.

℞. ▽ hyssop. scabios.
chærefol. ana ℥j.
g. ♓. in vin. ℥iß. solut. ʒj.
syrup.

syrup. scabios.
nicotian. ana ℥ii. M.
S. Brusttranck auf zweymahl.

℞. ▽ hyssop. chærefol. veronic.
marrub. ana ℥j.
cinamom. s. v.
lil. convall. s. v. ana ℥ß.
g. ♓. in ▽. asthmat. ʒiij. solut. ℈ß.
elixir. pectoral. ʒß.
∽ ⊖ ♓ci anis. ℈i.
perl. ppt.
cinnab. nat. ppt.
pulv. epil. M. ana ℈ß.
syrup. de hyssop. ʒv. M.
D.S. Stärck und Resolvirend-Träncklein.

℞. ▽ castit. M.
nymph.
lactuc. portul. an. ℥ij
oss. sep. ppt.
lap. ♋. ppt. a. ʒj.
camph. nucl. pin. parum, (vel etiam cum præcedentibus ℥bus,) optime tritæ ℈ß.
sacch. ♄ gr. IIX.
extract. anod. gr. ii.
syrup. papav. s. ℥j. M. S. des Tages viermahl/ allezeit einen guten Löffel voll.

℞. fol. senn. ss. ʒvj.
rhabar. Al. ʒiß.
passul. min. ℥ß.
cremor. ♀.
cinam. ana ʒß.
sem. fœnic. ℈ß.
▽ endiv. cichor. ana ℥ij. M.
Infunde per noctem, & cola cum leni expressione, D. S. Purgier-Tranck auf einmahl.

℞. Extract. diacarth. ʒj.
(electuar. de tamarind.
vel, lenitiv. Florenzuol.
diacathol. ℥ß-ʒvi.
item, mann. Calabrin. ℥j.)
▽ acac. (cichor. til.) qu. s.
pro solutione, Cola pro lubitu, adde cremor. ♀ ℈j. (♀ ⊕lat. ℈ß.)
rhabar. ℥sat. gr. xv.
syrup. diaser. (ros. viol. de cichor.) ℥ß - ʒvi.
▽ cinam. ʒiij. M.

℞. theriac. Androm. ℈ii.
conch. ppt. ℈i.
⊖ absynth. ℈ß.
bezoard. miner. gr. vi.
syrup. fumar. ʒiij.
▽ card. ben.. scord. ana ℥j. M.
S. Schweiß und Fieber-Tranck.

℞. diascord. Sylv. ℈i.
♁ diaphoret. ℈ß.
℞. bezoard. Mich. gt. xx.
⊖. vol. CC. gr. vi.
▽ flor. sambuc. ℥ii. M.

℞. ▽ endiv. acetos.
acac. ana ℥ii.
syrup. acetosell. acetositatis citr. ana ℥ß.
℞. rosar. aut, ∽ ♀, qu. s.
pro grato acore. M. S.
Julep wieder den Durst/ offte ein paar Löffel voll einzunehmen.

℞. ▽. acetos. rub. id.
acac. borrag. ana ℥iß.

cord.

cord. H. S. frig.
ex tot. citr. ana ℥j.
ſucc. herb. recent. ʒiii-v.
R. papau. rh. flor. 4. cord. an. ʒii.
ſyrup. granat. dulc. qu. ſ. M.
S. Stärck und Kühl Julep.

℞. decoct. citr. M. cum
flor. roſ. r. piij. facti, ℔ij.
ſucc. cydon. ℥ij.
▽ cinam. ſ. v. ℥ß. M.

℞. decoct. hord. cum CC. &
ſcorzon. (decoct. tamarind.) ℥iv.
ſucc. citr. rec. expr. ℥iß.
ſyrup. flor. papav. err. qu. ſ. M.

℞. ▽ fontan. coct. & pane
correct. ℔ii.
vin. Rhenan. ℔ß.
ſucc. cydonior. ℥ij.
ribium. ℥j.
æleoſacch. citr. ʒj.
ſacchar. finiſſ. qu. ſ. M.
S. Stärck Julep.

℞. decoct. rad. chin. cum
pauxillo ſaſſafr. ℔ij.
ſucc. nummular. per ſubſidentiam
depurati ℥ij.
gelatin. ebor. ℥j.
ſyrup. flor. violar. ℥iij.
R flor. bellid. (papav. rh.
aut ⁓ ⊖, ♎, Ⓘ, Ⓘli,) qu. ſ.
pro grato acore, M. S. Kühl-Julep / gegen die Nacht vornehmlich zu gebrauchen / 2. biß 3. Löffel voll.

℞. ▽ ceraſ. n. rub. Id.
fragor. roſar. r. ana ℥ij.
flor. roſ. r. borrag.
cichor. bellid. an. piſ.
conſerv. flor. papav. rh.
violar. an. ℥j.
⁓ ♎. gt. IIX, vel, qu. ſ. pro grato acore, M. ſtent per noctem loco calido, & R. coletur, S. Löffelweiß zu brauchen.

℞. ſeri lactis cum ſucco citr. facti, ℔j.
ſucc. moror. rec. expr. ℥iß.
gelatin. cydon. lucid.
ſacch. perlat. an. ℥j.
acet. rub. Id.
R roſar. an. ʒii.
rob berber. qu. ſ. pro grato ſapore,
M. F. Iulapium.

℞. ▽ ſcorzoner. ℥iij.
ex tot. citr. ℥j.
H. S. frig. ℥ß.
cinamom. ſ. v. ʒiii.
ſyrup. corall. ſive
ſacchar. perlat. qu. ſ.
ad gratum ſaporem, M. S.
Waſſer / das Pulver mit einzunehmen.

 TAB II.

TAB. II.

DE
EMVLSIONIBVS.

Emulsionem 1.)
- proprie
  - semina 2)
  - nuclei,
  - fructus semini-formes,
  - lactescentia trita
- improprie
  - pulueres, subtiles, resinosa, 3.)
  - semine quodam qu. s. &
  - albicantes, mixti interueniente vel vitelli ovi
- cum ▽is 4.)
- edulcorandam, 5.)
- sine vel cum pulveribus, 6.) F.

1.) Quæ est potio lactis æmula, colore, sapore, substantia, vsu temperandi, humectandi, & roborandi, in affectibus calidis, non fermentescibilibus.

2.) ▽eo-oleosa, temperantia, albida, majora excorticanda; non calida, aromatica, acria, mucilaginea, rancida.

3.) v. g. myrrha (cum amygdal. & cort. citri,) terebinthina (cum vitello ovi,) resina scammon. & gialap. (addendo tandem mechoacannam albam,) imo scammonium crudum (cum omnibus dictis vel seminibus lactescentibus,) contusis prius amygdalis in mortario illo & rejectis iterum, affusa subinde aqua appropriata, emulgeri potest.

4.) Temperatis, sapidis, odoriferis, in-aut dedefinite præscriptis, aut decocto appropriato quodam.

5.) Præmissa colatura, cum saccharo (alb. penid. perlat,) syrupis albidis, (papav. alb. dialth. nymph.) julepis (rosar. violar.)

6.) Præparatis, speciebus albicantibus, & raro ∽osis.

Absint coloratiora, rubra, viridia, &c. sapidiora, ☽sa, ⊖na, nisi externe; præcipitantia, ✝da, vrinosa; ∽osa, nisi exigua dosi, maiori vero pro vsu externo; spissiora, extracta, looh, rob, oleosa: aliaque, quæ in potionibus excesse debebant.

Proportio ingredientium.

▽. ℥j.
sem. ʒj-iß.
nucl. ʒij.
pulver. ℈ß-i.
syrup. sacch. ʒß-i.
parum aut qu. s.
▽. odorat.
ros. namph.
cinam.
epilept. ʒß.
∽, citr. rosar.
rorismarin.
rub. id. gt. iv.

Quantitas integra ℥iv-iix.

℞. se-

℞. femin. 4. frig. maj. an. ʒj.
papav. alb. ʒii.
cannab. ℥ß.
camphor. ℈ß.
▽ endiv. portulac.
nymph. an. ℥iiß.
castit. M. ℥j.
M. F. l. a. emulsio,
colaturæ adde,
off. sep. ppt.
mag. succin. an. ʒj.
♁ diaphor. ℈ß.
syrup. dialth. F. ʒvi. M.
D. in vitr. S. Nieren Milch.

℞. sem. violar. purpur. ʒiij.
mil. ☉. ʒiß.
▽ fragor.
alkekeng.
petrosel. an. qu. s.
F. l. a. emuls. ad ℥vi,
Colatur. adde
test. ovor. calc. ʒß.
milleped. ppt. ℈i.
syrup. dialth. aut.
iulep. violar. qu. s. M.
D. ad fictil. S. offte ein paar Löffel voll / zuvor ümgerüttelt / zu nehmen.

℞. sem. aquileg. nap. an. ʒiii.
citr. ʒß.
myrrh. el. gr. IV.
▽ galeg. ulmar. scorzon. a. ℥iß.
F. l. a. emuls. Colatur. adde
CC. philos. ℈i.
pulv. bez. Sennert. gr. xii.
sacch. perl. parum, M.
S. austreibende Blatter Milch.

℞. nucl. persic. ℥ß.
sem. papav. alb. ℥j.
▽. verben.
flor. persic.
sed. min.
til.
hypnot. Dorner. an. qu. s.
M. F. l. a. emuls. adde
⌽ ♁ ℈iv.
extract. op. ℈ß.
camphor. gr. IIX. M.
S. Euserliche Haupt-Milch zum Umschlag.

℞. amygd. dulc. excort. ʒvi.
sem. papav. alb. ʒiii.
melon. ʒiß.
decoct. hord. ℥vi. F. l. a. emulsio,
colaturæ adde
lap. bez. or.
perl. ppt. an. gr. vi.
laud. opiat. gr. i.
iulep. ros. ℥ß. M.
S. Stärck- und ruhe Milch / gegen die Nacht / und dieselbe durch zuverbrauchen.

℞. amygd. dulc. excort. ʒvi.
nucl. pin. excort. ʒij.
sem. citr. ʒß.
▽ cordial. temperat.
meliss. ceras. n. a. ℥ii.
rosar. alb. ℥ß. F. l. a. emulsio,
colatur. adde
▽ cinam. s. v. ʒii.
pulv. cord. pretios. ʒß.
Iulep. gemmat. ʒiii. M.
S. Kräfftige Milch.

℞. ▽ ceraſ. n.
borrag. bugloſſat.
rub. id. an. ℥iß.
magiſter. perl.
lap. ♋ an. ʒß.
♁ ⊙rat. ♂ diaph. gr. IIX.
ſacch. perl. parum, M.

℞. myrrh. elect. ℈ß.
ſem. citr. ʒi.
aquileg. ʒiß.
amygd. dulc. excort. ʒiii.
▽ ſcorzon. rut. ſcord. an. qu. ſ.
F. l. a. emulſ. adde ſyrup. flor.
aquileg. qu. ſ. M.

℞. terebinth. Ven.
mell. opt. an. ℥ß.
vitell. ovi, n. I.
▽ gramin.
ſaxifrag.
petroſel. an. qu. ſ. M. F.

℞. reſin. ſcammon. ℈ß.
ſem. melon. (nucleor. pini, vel vitell. ov.) qu. ſ.
▽ acac. ℥iß.
cinnam. ʒii. F. l. a.
emulſio, edulcoretur parum.

TAB. III.

DE
INFUSIS ET CLARETES.

Extrahenda {
vegetabilium 1.) { ſapidiuſcula, 2.) odoratiora, 3.) } confermentata
mineralium 4.) { poroſiora, ⊖na } immerſa 5,)
} menſtruo 6.) alimentoſo, poſt groſſam conciſ. contuſ. vtplurimum ſacculo, nodulo, ſi minor apparatus, ex ſindone alba, rubrave, aut lineo raro, F. infuſum, medicatum vinum vel cereviſiam (7), ſine vel cum expreſſione, ulteriori colatura, correctione & edulcatione cum ▽ *cinamomi, ſaccharo, ſyrupo* poſt colaturam. Pro uſu. 8.

aromata, (ſola, vel additis, ſed parce, aliis,) infuſa cum vino, quod facta extractione ſaccharo iniecto edulcandum ſimul colatum per manicam Hippocratis, aut poſt colaturam demum edulcatum ſaccharo, F. Claretum, ſeu, Hippocras. Proportio: aromatum ℥i, vini ℔iii-iv, ſacchari ℔ß.
}

1.) Fixiora

1.) Fixiora quidem, ſed rarioris texturæ, & virtutis concentratæ.

2.) Amaricantia, dulcia, ſubacria.

3.) Nonnihil volatiliora, aromatica.

4.) Metallica, v. g. ♂, ♁, liganda in petia.

5.) Vbique cum corrigentibus, aromaticis vel dulcibus ſimplicibus, quandoque ⊖no quodam addito, recluſionem juvante.

6.) In purgantibus liquor interdum eſſe ſolet ▽ *deſtillata, ſerum lactis*, *iura carnium*, *prunorum*, additis guttulis ~ ⊕*li*, *vel ol.* ♀, ⊖ ♀ &c. parum.

7.) Atque tunc augere oportet ingredientium quantitatem, menſuratam quidem pro diverſa liquoris copia, in proportione tamen longe minori, ac in ordinariis infuſis infra dictum eſt.

8.) Alterante, eſtque purum vel mixtum cum purgantibus refracte in ſubſextupla proportione: vel purgante pro vna aut pluribus doſibus, inſtituta hinc ingredientium ratione, ex purgantibus ſolis & corrigentibus in ſubquadruplo aut infra, ſeu inſimul alterantibus & ſpecificis in ſubduplo aut ſubtriplo, pro lubitu. Ordinantur pro adultis in morbis chronicis, alterantia mane & a meridie, purgantia mane, raro a meridie, & quidem calide ſumenda.

Abſint nimis fixa, (decoquenda potius,) groſſiora, ✚da, ⊖na, pulpoſa, mucilaginoſa, reſinoſa.

Proportio ingredientium.

radic. ʒvi-℥i-℥iß.
lignor.
cortic. ℥ß-i.
herb. fol. miiii-vi.
flor. p. iv-vi.
ſemin. ʒii-vi.
fructuum, raro,
baccar. ℥ß-i.
aromat. ʒii-℥ß.

ad liquoris ℔iß-ii-iii, ſcil. hujus p. iv-vi, ingredientium p. j-iß, ſacchari ſub ſextuplum - ſuboctuplum, aut pro re nata.

Doſis, generalis, ſpecierum, ℥vi-IIX-XII.
liquoris ℔ij-iv-vi.
- ſpecialis, ℥ii-iii, ſeu quantum ſcypho aut cyatho vitreo continetur.

Exempla.

℞. rad. caryophillat.
cichor. an. ℥iij.
helen.
polypod. an. ℥ii.
h. ſcolopendr. ſpicanth.
hepat. nob. an. miii.
ſummit. abſynth.
card. bened. an. mi.
bacc. iunip. ℔ß.
M. C. C. gr. m. S. Species zum Kräuter-Bier/ auf 30. biß 40. Maaß/ mit zu gören.

℞. tad. helen. caryophill. an. ℥iii.
pimpinell. ℥ii.
polypod. ℥i.
h. cochlear. recent. m. v.
meliſſ. ſcolopendr.
rorismar. an. mij.
ſummit. cent. min. mj.
cort. citr. ℥iv.
prunor. ſylv. rec. conquaſſ. ℔ß.

 pas-

pasſul. maior. ℔j.
caryoph. aromat. ℥i. M.
C. C. gr. m. D. S. Species zu einen Eymer Moſt.

℞. Rad. cichor.
taraxac. an. ℥ß.
helen. ʒiii.
h. naſturt. aquat. fumar.
ſcolopendr. ceterach.
trifol. fibrin. an. mi.
agrimon.
ſummitat. centaur. min. a. mß.
flor. cichor.
hepat. nob.
violar. an. pi.
raſur. lign. iunip. ℥ß.
ſaſſafr. ʒii.
rhabarb. Al.
aniſ. Turcic. an. ʒi.
coſt. ver. ʒiß.
ſchoenanth. ℈i. M. C. C.
g. m. Inſuantur ſyndoni rubræ,
S. Blutreinigender Kräuter-Büſchel.

℞. rad. pœon. ℥ß.
ſquamar. ariſtol. rot.
valerian. ſylv. an. ʒii.
galang. ℈iv.
h. beton. ſalv.
rut. origan. an. mi.
fl. tiliæ, ſtoech. Arab.
lil. convall.
anth. an. pi.
ſem. poeon. ʒiii.
fœnicul. ʒiß.
viſc. quern. ℥i.
cort. aurant. ʒii.
cinamom. ʒiß.
cubeb. ʒß. M. C. C. gr. m.
inſuantur lineo raro, S. Alterier Kräuter Species, zu 2. Maas Wein.

℞. rad. acetoſ. ℥ß.
trifol. fibr. ʒii.
cort. chin. de chin. ʒvi.
lign. colubrin. ʒiii.
h. abſynth. card. ben.
fumar. an. mi.
ſummit. cent. minor. mß.
flor. 4. cordial. a. pi.
caſſ. caryophill. ʒiii.
coſt. ver.
ſchœnanth. an. ℈iv. M. C. C. g. m.

℞. rad. v. aperient. an. ʒii.
bryon. rub. tinct. an. ʒiiß.
cort. cappar. ℥ß.
fol. artemiſ. marrub. alb.
meliſſ.
h. puleg. ſabin. a. mj.
ſummit. anth. cent. min.
flor. cheir. an. pii.
ſem. aniſ. ʒiß.
baccar. laur.
cort. aurant.
coſt. ver. an. ℈iv
caryophill. arom. ʒi.
limat. ♂ fin. ℥iß.
⊖ abſynth. ʒii. M.
C. C. gr. m. D. ad ch. S. Eröffnende Kräuter Species, die helffte in ein Leinen Säcklein zu nehen / zu anderthalb Maaß Wein / und alſo auf zweymahl zu verbrauchen.

℞. rad.

℞. rad. polypod. cichor.
trifol. fibrin. an. ʒiii.
h. agrimon. heder. terreſtr.
fumar. an. mi.
epithym.
ſummit. centaur. min.
flor. acac. geniſt. violar. an. pi.
ſem. foenic. ʒiß.
fol. ſenn. ſſ. ℥i.
rhabarb. Al.
agaric. troch. an. ʒii.
fibr. helleb. n.
cremor. ♀. an. ℈iv.
ſchœnanth. ʒi. M. C. C. gr. m.
Inſuantur ſindoni alb. S. Laxir- und blutreinigende Kräuter/ anfänglich 3. Gläſſer voll ſiedend Waſſer überzugieſſen/ und nach deſſen Erkaltung/ 3. Nöſel Wein.

℞. fol. ſenn. ſſ. ℥i.
agar. troch. ʒiii.
rhabarb. Al. ʒii.
paſſul. min. ʒvi.
comar. abſynth.
h. fumar.
ſcabioſ. an. mi.
fl. 4 cord. an. pi. ſem. fœnic. ℈ii.
cinam. caryoph. an. ʒiß.
⊖ ♀. ℈iv. M. C. C. gr. m. inſuantur ſindoni, affunde ▽ ferventisſimæ ℥v. poſtea infunde vini alb. ℔ii. ponantus in loco calido per horas XII. cola & adde ſacchar. ℥iv. D. ad fictile S. Purgier und blutreinigender bitter Wein auf etliche mahl/ oder/ vor etliche Perſonen.

℞. fol. ſenn. ſſ. ʒiii. mechoac. alb.
rhabarb. Al. an. ʒiß.
flor. viol. pii.
conf. coriandr. ʒiiß.
cinamom. ℈iv. M. C. C. gr. m.
irrorentur arcan. ♀. ʒii & infundantur in vin. alb. ℥v, ſtent in loco calido per noctem, cola & D. ad fictil. S. Purgier Wien/ auf ein mahl.

℞. croc. metall. aut
vitr. ♁ ℈ß.
vin. optim. ℥iß. digere per noctem in calido, hinc filtra per chartam, D. S. Brechwein/ auf einmahl.

℞. croci metall. qu. v. infunde in vino optimo, facta in loco tepido digeſtione, filtrati per chartam ℞. ℥i iß. D. S. ut ſupra

Claretum.

℞. cinam. el. ℥i,
caryophill. aromat. ʒii.
mac.
zingib. an. ʒiß.
rad. galang. ʒi.
ſummitat. anthos
fol. meliſſ.
h. origan. an. pii.
aniſ. Turcic. ℈i.
cort. citr. extim. ℈v.
vin. optim. ℔vi-iix,
ſacchar. finiſſ. ℔i. M.

℞. cinam. acut. ʒii.
caryoph. arom.

flaved.

flaved. cort. citr. rec. an. ℥i.
cardamon.
zingib. galang. an. ʒii.
facch. fin. ℔i-iß.
vini Francon. menf. iv-vi.
M. cola per manic. Hippocr.

TAB. IV.

DE *DECOCTIS INTERNIS.*

Decoquenda. 1.)
- simplicia e regno
  - vegetabili, quævis plantarum partes, *rad. ligna, cortic. herbæ, flor. semina,* &c.
  - animali, solidæ, osseæ, vel quoque molles carnium partes,
  - minerali, raro & specifice, ☉, ♃, ♂, ♄, ♁ citra ⊖ia, & ☿*vivus*, vtraque in petia, ♀, ♆,
- composita, species nimirum vsitatæ officinales, v. gr. pro *decocto aperitivo, pectorali, vulnerario, lignorum, hordei cum C. C. & scorzon.* &c.

cum aquoso, nonnunquam alimentoso, liquore, 2.) F. Decoctum, completum, longum, maioris; in completum, euporistum, minoris apparatus, pro usu vario 3.)

1.) Non volatilia, sed fixa magis; non viscosa, resinosa, gummosa, sed saltim pulposa; non salina, sed dulcia, amariuscula, acidula, subadstringentia, vel grati saporis plus minus aromatici alia.

2.) Esse debet extrahendo subiecto & intentioni Medici proportionatus, ▽ *simpl. destillata, vinum, mulsa, cerevisia primaria, secundaria, iuscula carnis vitulinæ, serum lactis dulce,* &c. interdum acuitur salino, ♀reo, *cremore & crystall.* ♀, *terr. fol.* ad ʒii-iij; vel acido, *~u* ⊕*li vel* ⊖ *tantillo,* quod fit inprimis, quando menstruum est ▽ simplex, nonnunquam vini parte subdupla aut subquadrupla roboranda. Si menstruum est fixum & eiusdem generis ingredientia, in aheno aperte; si plus minus volatilia, in diplomate instituitur coctio, atque præcipitur, ut fiat ad medietatem, tertiæ partis casum vel tertias, aut duas tertias, scil. duæ tertiæ sint coctione evaporatæ, pro ratione fixitatis aut volatilitatis sub initium, medium aut finem coctionis addenda, etiam longius vel brevius coquenda. Colatura clarificatur & corrigitur in sapore, acidulis, v, g. ~ ⊖, ⊕ *dulci,* ♀, *aperitivo*

ritivo Penoti, tincturis acidulis, &c. dulcibus, v. g. syrupis, saccharo, melle depurato. Quod si vero loch, conservæ, pulpæ, &c. sumuntur, denuo coletur.

3.) Purgante vel alterante, ubi simul humectandi intentio est.

Proportio ingredientium.

Radic.
lignor. ℥ß.
cort. ʒii.
herb. mj.
flor.
summit. pii.
sem. ʒiß.
baccar. ʒii.
fructuum min. paria 2.
aut. ʒij.
major. no. I.
aromat.
specier. arom. ʒß.

Quantitas simul sumtorum ℔j-iß.
- liquoris in mollibus ℔iv.-vi.
- - in fixis. ℔vi-ix.
- - post decoctionem residui ℔iß. iii.
- syruporum, facchar. ℥iß-iij.
- ▽rum, cinam. menth. c. v. elix. vit. ℥i-ii.
- adjuvantis ⊖ni, ʒii-iij.
- - ⌢uum, e. g. ⌢ ⊖ ♓, ʒii-iii.
- - - cochleariæ, citri, juniperi, &c. ℥i-iii.
- - essentiarum, ℞rarum, &c. ʒi-ii.
- succorum recentium, ℥ß-ii.
- extractorum, ʒii-iij.

Exempla.

℞. rad. chin. helen.
glycyrrh. an. ʒii.
tussilag. ℥ß.
h. veron. tussilag.
pulmonar. an. mi.
scord. heder. ▽ſtr.
flor. cichor. tussilag.
viol. an. pii.
sem. anis. fœnic.
rasur. lign. sassafr. an. ʒiß.
iuiub. no. vi. nucl. pin. ℈v.
caricar. pingv. no. iii.
passul. minor. ℥i. cinam. ℈ii.
Coque in sufficient. q. ▽. s. Colat.
℞. ℔iiß.
syrup. de liquir. cerefol. an. qu. s. pro sapore gr.
M. F. l. a. decoct. S. ablösender Brust-Tranck / des Tages 2. biß 3. mahl / ein Weinglaß voll zugebrauchen.

℞. rad. scorzon. ℥ß.
hord. mundat.
herb. acetos. an. mj.
flor. borrag. bugloss. an. pi.
sem. anis. fœnic. an. ʒß.
berber.
passul. min. an. ℥i.
mal. citr. n. I.
ras. C. C. ℥iß.
glycyrrh. ʒii. M. C. C. gr. m.
Coque in ▽ s. mensur. vi. ad quartæ partis consumtionem. S. alterier Tranck / offte davon zu trincken. In febribus, intemperie calida hepatis, pectoris morbis calidis.

℞. rad. oxylap. sarsæparill. an. ℥.
helen. polypod. an. ℥ß.
h. ceterach. agrimon.
marrub. veron. an. mi.
summitat. centaur. minor.
fumar.
flor. bellidis, cichor. an. pi.
sem. anis. ℈iv.
ros. lign. sassafr. ʒiii.
rhabarb. Al. ʒii.
fibr. helleb. n. ʒiß.
♁ in pet. ligat. ℥iß.
passul. minor. ʒv.
cost. ver. ʒi. C. C. gr. m.
Coque in s. qu. seri lactis dulc. colatur.
℞. ℔iii.
succ. cochlear.
nasturt. aquat.
expressi & depurat a. ℥i.
citri. ʒvi.
syrup. de fumar. qv. s. ad gr. sapor. M.
S. Blutreinigender Tranck des Tags 2. Mahl / ein Weinglaß voll allzeit zu nehmen.

℞. spec. pro decoct. aper. mai. ℥iij.
h. capill. ♀, heder. ▽str. an. mij.
flor. genist. mß.
fruct. alkekengi par. IIX.
sem. saxifrag. ʒiii.
anis. ℈iv.
cancror. fluviatil. vivor. no, iii.
rob ebul. ℥ß. sub finem
C. C. gr. m. coque in s. qv. ▽. s.
colatur. ℞. ℔ii.
malvat. iuniper. ℥iii.
syrup. de 5. radic.
dialth. an. qu. s. M.
S. Harntreibender Tranck / früh allezeit ein Glaß voll / auch nachmittags üm 5. Uhr.

℞. tamarind. conquass. ℥ß.
agar. trochisc. ʒii.
fol. senn. ss.
rhabarb. Al. an. ʒi.
cremor. ♀. ℈ii. Coq. in s. qv.
▽. s. Colatur. ℞. ℥iii.
syrup. de mann. solut. ʒvi.
cichor. c. rh. ʒii. M.
S. Purgier-Tranck / auf einmahl.

℞. fol. senn. ℥i.
mechoac. alb. agaric. troch. an. ʒii.
rhabarb. Al. ʒiß.
h. cerefol. scabios. hyssop.
marrub. bellid. an. mß.
fl. scabios. acac. an. pi.
sem. anis. ʒiii.
glycyrrh. ʒiiß.
pass. min. ℥i.
caricar. pingv. no. vi.
croc. ʒß.
mell. cochl. ii. Coque in s. qu.
▽ s. clarificat. colatur ℞. ℔iv.
S. ablösender Brust- und Laxiertranck / alle Morgen 3. Untzen zu nehmen / addi potest pro lubitu sacch. cand. &c.

℞. rad. tormentill. ℥j.
symph.
glycyrrh. an. ℥ß.
h. sanic. alchymill.
pilosell. polygon.
scabios. chærefol. an. mi.
flor.

flor. hyper. rof. r.
fcabiof. an. pii.
fem. plantag. bombac. an. ʒiii.
mell. cochlear. ii.
✠ti vini ℥ii. Coque C.C. gr. m. in
℔v ▽. f. ad medietatem, colaturæ adde
fyrup. de fymphit. viol. an. qv. f.
M. S. heilender und lösender Brust-Tranck.

℞. raf. lign. gvaiac. ℥ii.
faffafras
rad. fcorzoner. an. ʒvi.
h. card. ben. fumar. chamædr. a. mj.
flor. calend. fambuc. an. pi.
bacc. iunip. ℥ß. fem. fœnic. ʒi.
C. C. g. m. coque in f. qu. ▽ f. Colatur. ℞. ℥xvi.
adde ∽ fambuc. citrat. ʒvi.
∽ ⊕ dulc. ℈ii.
fyrup. flor. calend. qv. f. M. S.

Schweißtreibender Tranck/ auf 4. mahl/ alle Morgen.

℞. rad. farfap. filic. caryophill. a. ʒvi.
h. chamædr. chamæpyt.
ferpill. falv. an. mj.
fummit. pin. flor. hyper. ftœch. Ar. an. pii.
fem. petrofel. Macedon.
fœnicul. an. ʒii.
cardamom. min.
coft. v. an. ʒiß. C. C. gr. m. coq. in diplomate cum vini ℔iß. ▽ f. ℔ii. ad medietatem, fub finem adde
conferv. cochl. flor. anth. an. ℥i.
colaturæ refrigeratæ adde
∽ antifcorb. compof. ℥i.
∽ ⊖ ♓ vin.
effent. caftor. an. ʒß.
M. S. Glieder-Tranck/ früh und bey schlaffengehen ein mittelmäßig Wein-Glaß voll zu trincken.

TAB. V.

DE CLYSTERIBVS.

Liquores.

- minus vfitate, foli,
  - emollientes, euporifti, v. g. *lac, jufcula carnium vervecis, vituli*, cum vel fine *faccharo, melle, oleo lini vel olivarum.*
  - lubricantes, v. g. olea cocta vel expreffa, communia, recentia, *ol. raparum, lin. oliv.* parce cum *deftillatis.*
  - confortantes, v. g. *vinorum* genera, *mulfa.*
- vfitate, ▽ fi 1.) quibus decoquuntur vegetabilium
  - fimplicia,
  - compofita,
  - communia,
  - fpecifica,
  - purgantia, 2.)
  - alterantia,

  poft colaturam cum expreffione F. Clyftrem, cum vel fine lubricantibus 3.) ftimulantibus 4.) & appropriatis aliis, 5.) D. cum pertinentibus, 6.) Ufus eft alterans 7.) vel purgans.

1) ▽

1.) ▽ s. hordei decoctum, serum lactis simpl. aut chalybeatum, ▽ & vrina, ▽ & vinum. Coquuntur C. C. g. m. ad tertias vel dimidias, & proceditur in omnibus, ut in decocto, a quo nihil differt clyster, nisi per addenda.

2.) Quædam horum ob sui gravitatem vel levitatem in petia ligantur, *colocynthis, agaricus, sem. carthami, crocus metallorum.*

3.) Oleosis, pinguedinibus, mellibus,

4.) ⊖nis, ⊖ *gemm. commun.* ♀, ♁, ♓, *saccharo*, *syrupis*; purgantibus, electuariis, confectionibus, pilulis, trochiscis;

5.) liquidis aut solvendis; sevum hircinum, butyrum recens, vitellus ovi, terebinth. Veneta, opiata, rob, electuaria, theriaca, philon. Rom. balsama, ⊖ia volat. & fixa specifica, ▽æ destillatæ ∼osæ, ℞æ, ∼ ⊖ ♓, ol. destillata, ℥res castorei, trochisci alhandal, &c.

6.) Advesicam cum instrumento, majori pro adulto, vel minori pro puero.

7.) Alterantes, febriles, anodyni, carminatiui, vterini, &c. citra omnem stimulum, præscribantur, quo diutius retineantur.

Vitentur eadem, quæ in decoctis, nimis crassa, viscida, præsertim quæ post colaturam addi debent.

Proportio ingredientium, decoquendorum, qualis in decoctis manet; addendorum post colaturam,

⊖ium
sacchari } ʒj-ii-iv.
syrupi

electuarii purgant. ʒvi-℥iß.
oleorum.
mellis. ℥i-ii.

---

ad liquoris simplicis aut decocti ℥iix-xii.

Quantitas totius pro ratione ætatis sunt ℥iij-xv.

Exempla.

℞. ol. lin. express.
chamom. coct.
castor. an. ℥ii.
destillat. carv. ℈i.
mell. rutac. ℥i. M.
F. clyster.

℞. iuscul. vervec. non salit.
(aut decocti s. ▽ hordei,) ℥ix.
mell. ☿lis ℥iß.
ol. commun. (vel, olivar. amygd. d.
electuar. lenitiv.) ℥i.
sacchar. Thom. ʒii.
(syrup. de cichor. c. rh. ℥ß.) M.

℞. rad. alth. malv. an. ℥i.
h. V. emoll. an. mj.
sem. lin. ʒvi.
caricar. pingv. no. IV.
C. C. g. m. coque in ▽ s. & lact. bubuli a. qv. s. Colatur. ℞. ℔j. D. cum pertinentibus. Ita superaddi potuissent superiora, excepto decocto.

℞. h. ☿al.
fol. beton. an. mii.
flor. chamom. R.
melilot. an. mi.
sem. fœnugr. ℥ß.
carv. cartham. in pet. an. ʒii.
agaric. (vel colocynth. aut, croc.
metal-

metallor. pulverisat. ℈i.) in nodulo, ʒiii.
mechoacann. alb.
fibr. hellebor. n. an. ʒiß.
(it. fol. senn. rhabarb.)
Coque in s. qv. ▽ s. In colaturæ expressæ ℥xi. dissolve
electuar. de hier. cum agaric.
conf. Hamech. an. ℥ß.
mell. squillit. ℥i.
troch. alh. pulver. ʒi.
⊖ gemm. ʒß. M. F. Clyster. D. cum pertinentibus pro adulto. In pertinaci alvi obstructione.

℞. cort. chin. de chin. ℥ii.
h. tertianar. mii.
summit. cent. min. mi.
sem. anis. ʒii.
Coque in s. qv. ▽ s. ad tertiæ partis consumtionem, colatur. ℞. ℔i.
mell. rosar. ℥j.
syrup. papav. alb. ℥ß.
M. D. cum instrum. maj. S. Fieber, Clystier, 2. Stunden vor den Fieber Anstoß.

℞. Decocti carminat. officin. ℥x.
(vel rad. carlin. fœnic. an. ℥j.
zedoar. ʒii.
h. chamom. c. flor. mij.
rut. chærefol.
summitat. aneth. an. mi.
flor. sambuc. anth. an. pii.
sem. cumin.
baccar. laur. an. ʒiij.
Coque in s. qv. ▽ s. & vin. an. colatur. ℞. ℥ix.)
electuar. de bacc. laur.
ol. castor. coct. an. ℥ß - ʒvi.
philon. Rom. (theriac. rec.) ʒii.
ol. carv. destillat. ℈ß. M. In colica.

℞. seri lact. dulc. chalybeat. ℥vii.
mell. ros. ℥i.
terebinth. in vitell. ov. solut.
seb. cervin.
ol. hyperic. an. ʒiii.
bals. Peruv. ʒß.
laud. opiat. gr. ii. M. In diarrhœa, dysenteria.

℞. h. majoran.
beton. rorismar.
pol. montan. an. mi.
flor. primul. ver. lil. convall.
ros. r. til. an. mß.
sem. coriandr. ʒiii.
cort. aurant. ʒii.
Coque in s. qv. ▽ s. & vin. Hispan. an. in vasis clausis, colatur. ℞. ℥iix.
▽ vit. Matth. ℥ß.
⁓ rorismar. ʒi.
castor. ppt. ʒß. M. F. In confortando capite, apoplexia, &c.

℞. Decoct. fl. chamom.
▽ hord. fact. ℥iiß.
mell. rutac. ℥ß.
lap. prunell. aut sacchar. gr. v. ℈ß.
ol. anis. destillat. gtt. ii. M. D. cum instr. clysmatico pro pueruło: in torminibus.

℞. vin. malvat.
iuscul. gallinac. an. ℥iv.
gelat. C. C. ℥iß.

 vitell.

vitell. ovor. no. I.
confect. alkerm. ℥ß. M.

pro clyſtere, D. cum pertinentibus. Nutriens & confortans eſt.

TAB. VI.

DE
DECOCTIS EXTERNIS.

Decocta 1.) ex { vegetabilibus, animalibus, mineralibus, } cum variis facta liquoribus 2.) { fotus & 3.) ſacculos humidos capitiluvia } parti, { balnea humida 4.) } toti } debita, pro vſu externo. F.

1.) Eadem hæc ſunt cum ſtricte dictis ſupra memoratis, quorum annotata huc referuntur, in materia, modo præſcribendi & præparandi, ſaltim diverſa ratione addendorum, & tam ab illis, quam inter ſe ingredientium quantitate & applicandi modo. Ex animalibus ingrediuntur *lumbrici*, *formicæ*, *capita vervecum*, *vitulorum*, ſicut imponuntur fomentationis gratia animalia viva diſſecta, omenta iſtorum; ex minerali, ⊖ *commune*, X, O, ⦶, 🜍.

2.) Liquores, præter illos decoctorum, pro balneo ſunt ∇ f. per ſe, aut cum *lixivii* parte, vel *cineribus* appropriatorum vegetabilium, nonnunquam *vina*, *lac*, *oleum olivarum*. Liquori omni, aut ſaltim ejus parti incoquuntur ingredientia, nuda aut ſacco, cui quandoque æger inſidet poſtmodum, incluſa. Pro fotu & ſacculis, ∇ f. *vinum*, *lac*, &c. inſerviunt.

3.) Fotus applicantur vtplurimum calide, vel cum ſacculis, quibus inſunt decoquenda; aut liquor decocti ſaltim cum linteis multiplicatis, (ſpleniis,) ſpongiave, vel vaporetenus admittitur.

4.) Balnea ſunt humida vel ſicca, immerſiva, vaporoſa, & hæc ~ſa aut uvida, concluſa vel aperta, univerſalia plus minus, ſemicupia, & inſeſſus. Vſus humectandi, emolliendi, demulcendi, mundandi & abſtergendi, diſſipandi, roborandi, ſed corpore prius rite præparato & ſtomacho vacuo.

Proportio ingredientium.

Pro *balneis*.

Rad.
cort. ℥iv. iix.
herb. m. vi-xii.
- majoris, v. g. ſtraminis aut ſtipitum fabarum faſcicul. ß vel j.
flor. m. ii.-iv,
ſem.
baccar. ℥iv-vi.
ſal. ℥iij-vi-xii-

In

In *Capitiluvio*, pedil. saccul. fotu.
radic.
cort. ℥ii-iv.
herb.
fol. miij-v.
flor. piij-mij.
bacc. ℥ß-j.
sal. ℥ii-iii.
Vel sumi potest fere dimidium balneorum.

Exempla.

℞. rad. alth. malv. an. ℥iiß.
h. melil. endiv. lactuc.
violar. fragar.
chamom. cum flor. an. mii.
flor. verbasc. malv. papav. errat.
paralys. an. mj.
sem. fœnic. ℥iv. M.C. C.
D. ad ch. s. Species zum Bad / mit 3. Theil Wasser / und 1. Theil Milch abzukochen :hoc facto spina dorsi inungatur vngvento resumtivo, infrig. Gal. butyro ♋. In hectica.

℞. rad. lapath. acut. ℥iv.
helen. glycyrrh. an. ℥ii.
herb. saponar. scabios.
fumar. plantag.
hyperic. c. flor.
chamon. c. fl. an. mij.
flor. ros. r. lil. conuall. an. mi.
baccar. laur. ℥ij.
♀ crud. ℔ß. ciner. clav. ℥ii. M.
In scabie.

℞. rad. rub. tinct. alth. an. ℥ii.
h. sabin. meliss. artemis.
majoran. puleg. nepeth.
thym. lavend. chamædr.
chamæpyt. marrub. alb.
folior. laur. an. mj.
flor. cheir. melilot. sambuc. a.mß.
bacc. laur. ℥ij.
⏀, ♀, an. ℥ii, ⊖ ♓ ℥i. M. C.C.
Pro semicupio, in obstructione mensium.

℞. rad. caryoph. ℥iv.
h. chamædr. chamæp.
serpill. pol. montan. salv.
origan. an. mii.
summitat. anth.
flor. paralys. til.
lil. convall. an. mj.
M. C.C. gr. m. cum acerv. formic. n. I.
D. S. Glieder stärckende Species, zum Bad mit Wasser. Oder es kan letzlich beym Kochen ein Ameissen-Hauffen mit samt den Ameissen hinzugethan werden.

℞. rad. ir. Flor. ℥iv.
cyper. rot.
galang. an. ℥i.
h. serpill. majoran. rorism.
meliss. ocym. origan.
beton.
flor. lil. conv. primul. ver.
lavend. ros. r. an. mß.
ovor. formic. ℥ß. seu, mß.
M. C. C. gr. m. D. ad ch. S. Kräuter zum Hauptwaschen / mit 6 Maaß Wasser und 1. Maaß Wein in einen Gefäse wohl verwahret gelinde aufzusieden.

℞. fol.

℞. fol. ſalic.
herb. verben. abſynth.
ſummit. aneth.
flor. ſambuc. papav. rh.
roſ. r. an. mj.
cort. rad. mandrag. ℥ß.
capit. papav. alb. cum
ſemin. no. iii. M.
C. C. gr. m. D. S. Species zum Fußbad.
In vigiliis.

℞. rad. pœon. ℥i.
ir. Flor. ℥ß.
h. beton. rorismar.
ſalv. maioran.
ſcord. an. mii.
flor. til. hyper. lil. convall.
ſtoech. Arab. an. pii.
thur. maſtich. an. ʒiij.
Inciſ. cont. D. S. Haupt Wund Species in 2. Säcklein / wohl durchnehet / gethan / und mit Wein aufgeſotten / wechſels Weiſe warm aufzutragen.

℞. rad. onon. fœnic. an. ℥i.
aneth. malv. an. ℥ß.
chamom. c. fl. melilot.
ſaxifrag. parietar.
chærefol. an. mj.
ſummit. aneth.
flor. verbaſc. an. mß.
ſem. lin. ℥j.
bacc. iuniper. mß, ſ. ℥iß.
M. C. C. gr. m. D. S. Linderende Kräuter Species, 2. Säcklein mit anzufüllen / durchzunehen / mit Milch aufzukochen / und ſelbige warm eins umbs andere auf den ſchmertzhafften Orth der Nieren zulegen / nachdem ſelbiger zuvor mit den Sälblein beſtrichen.

℞. ir. noſtr. ℥iß.
rad. bryon. ℥ß.
h. card. ben. miii.
major. mj.
gumm. gutt. ℈j.
⊖ ♓, ♀ viv. an. ʒiii.
Coque in lixiv. & vin. alb. an. qv. ſ. ad ℔iß. D. in fictil. S. zertheilendes Waſſer zur Bähung mit doppelten Tüchern aufzutragen; in hydrocephalo.

℞. fol. querc. betul.
h. ſalv. beton. ſcord.
abſynth. marrub.
flor. roſ. r. chamon. hyper. a. mi.
litharg. ℔ß.
oliban. myrrh. maſtich. an. ℥ß.
⊕l. Rom. ʒvi. ○ crud. ʒiii.
gallar. Turc. ʒij.
lixiv. querc. ciner. & ♆ ℔v.
✱ ℔iß, M. C. C. gr. m, coque ad ſolutionem lithargyr. vel ad dimidias; ſub finem adde, camph. ℥ß. Colatura D. S. äuſſerlicher Umſchlag warm mit doppelten Tüchern offte auffzutragen: in metu gangrænæ, & inflammationibus maximis.

℞. h. abſynth. ſcord.
abrotan. ſerpill.
majoran. origan. an. mj.
flor. til. primul. ver. an. mß.
ſem. carv. fœnic. an. ʒiii.
baccar. iunip. ℥i. C. C. gr. m. D.
ad

ad ch. S. Species zur Bähung/in einen reinen Topffe aufzusieden mit 1 Maaß Wasser und halben Nösel Wein / und die Dunst durch einen Trichter ins Ohr einzulassen.

TAB. VII.

DE

BOLO.

Mollium 1,) cum saccharo
- - & siccorum 2.) } mixtura 3), F. Bolum 4,) pro uno aut duobus
siccorum cum syrupo, præbiis. Vſus, purgans vel alterans.

1.) Conservæ, rob, pulpæ, electuaria, confectiones, extracta spissa, balsama, terebinthina.

2.) Pulveres simplices & compositi, species, præparata Galenica & Chymica, & alia pulverisanda, v. g. confectiones solidæ, trochisci.

3.) Moderando consistentiam, quæ esto spisſior quam electuarii, molliorem cum saccharo, spisſiorem cum syrupis, ultimo loco semper ponendis: syruporum vicem & corrigentis simul quandoque sustinent olea destillata, 🜍, ℞, essentiæ, balsama liquida, & 🜄æ 🜍osæ vel sapidiores.

4.) Conspergendum saccharo, pulvere cinamomi, glycyrrhizæ ne adhæreat chartæ, cujut gratia etiam hæc sumitur incerata; aut obducendum auro foliato, vel oblata involuendum, & tunc etiam D. in scatula. Forma sit oblonga instar buccellæ, & sumatur masticando sine vehiculo ordinarie, quod commodius subjungitur. Si vero fuerit quantitate justo major, v. g. ʒvi-℥j, emolliri aut plus minus solvi potest vehiculo, quo vna vice assumi queat.

Ingredientia sint activiora, vires concentratas habentia. Absint male sapida, amara, acida, acerba, (quo casu oblata implicatur,) fermentantia.

Proportio ingredientium.
Conserv.
electuar.
pulp. ʒß - ii.
pulv. simpl.
specier. gr. xv ℈ii.
pulv. Chym. gr. vi-xii.
extract. ℈ß - gr. xv.
ol. destillat. gtt. ii-iii.
syrup.
facchar. qv. s.

Dosis integra ʒi - ℥ß,
quo minor, eo melior.

Exempla.

℞. pulv. laxat. vegetab. ʒß, vel, gial. nigr. gr. XII.

resin. scammon.
☿ dulc. an. gr. vi.
magist. g. gutt. gr. iii.
æleosacch. fœnic. gr. xv.
syrup. rosar. solut. qv. s. M. F. Bolus, conspergendus cremore ♀. S. Purgier Bissen/ auf einmahl / und fettes warms Bier oder Kofent nach zutrincken.

℞. pulp. passul. min. ʒi.
tart. emet. gr. iii.
conf. anis. ℥s. ℈i. vel qv. s. M. F. Bolus, D. in chart. cerat. S. Brech-Bissen/ auf einmahl.

℞. rob. sambuc. ℈ii.
diascord. Sylv. ℈i.
bezoard. min. gr. vi.
⊖ vol. CC. gr. iv.
sacchar. qv. s. M. F. bolus, conspergendus ℥ cinamom. D. in ch. in cerat. S. Schwitz-Bissen/ auf einmahl einzunehmen/ nebenst gebühren-den Verhalten.

℞. conserv. violar. ℈ii.
resin. scammon. gr. ix.
♁ diaphor. gr. v.
ol. anis. gtt. j. M. F. Bolus S. Purgier Zucker.

℞. confect. de hyacynth. ʒi.
spec. cord. temp. ℈i.
bez. ⊙ar. gr. v.
lap. bez. occ. gr. iii.
ol. citr. ver.
cinam. destillat. an. gtt. i.
bals. vit. gtt. v. M. F. Bolus, D. in scatul. S. Stärck-Bissen.

℞. elect. magnanim. ʒiß.
chocolat. optim. ras. ʒi.
conf. alkerm. compl. ʒß.
trochisc. stimul. M.
bolet. cerv. an. ʒi.
ol. cinam. gtt. ii.
brodii conserv. zingib. seu,
iulep. ros. qv. S. M. F. Bolus, conspergatur saccharo, S. besonderer Stärck-Bissen/ beym Schlaffengehen einzunehmen/ und ein Glaß guten Weins nachzutrincken.

℞. cons. ros. r. ʒj.
pulv. stypt. ℈i.
croc. ♂ adstring. ℈ß.
extract. theriac. gr. v.
ol. destillat. menth. gtt. ii.
syrup. corallor. qv. s. M. F. Bol. conspergatur ℥ cinam. S. anhaltender Magen Zucker.

℞. chin. de chin. ℥sat. ℈ii.
⊖ vol. ♓cal. ℈ß.
antihect. Pot.
pulv. viper. an. gr. vi.
ol. caryoph. destillat. gtt. iv.
rob. juniper. aut,
syrup. de absynth. qv. s. M. F. Bolus, oblata involvendus, S. Fieber Bissen/ in warmen Wein eingetunckt/ 2. Stunden vor den Fieber Anstoß zu nehmen.

℞. diascord. Fr. ℈ii.
pulv. anodyn. confort. gr. vi.
☿ nat. ppt.
extract. croc. an. gr. iii.

sacchari parum, M. S. Ruhe-Bissen/ bey schlaffens Zeit auf einmahl einzuschlucken.

TAB. IIX.

DE
ELECTVARIOS.

Conservæ, una vel plures, - condita, 1.), - mollia alia, 2.), - - & pulveres, 3.), pulveres & pulverisanda 4.) } cum syrupis, qv. s. 5.) additis vel omissis aliis liquidis concentratis, 6.) F. Electuarium, s. opiatam, 7.) D. ad fictile. Usus, purgans raro, vel alterans.

1.) Ex solidis, v. g. radic. corticibus, &c. parata, debent conscindi grosse, & hinc contundi.

2.) Rob, pulpæ, electuaria, looh, confectiones, extracta non amara.

3.) Pulveres, simplices & compositi, species, trageæ, præparata Galen. & Chymica, magisteria, feculæ, &c.

4.) Trochisci, confectiones solidæ, rotulæ, morsuli.

5.) Vltimo loco ponendis, ut fiat consistentia bolo mollior, masticabilis; sæpe etiam, præsertim purgantia, ex specierum purgantium cum suis corrigentibus pi, & mellis despumati triplo, (cui substitui possunt pro lubitu pulpæ,) conficiuntur electuaria, officinalia itidem tamen magis quam magistralia: qui mel ferre non possunt, pro iis sumitur ad officinalia quævis saccharum ▽s. solutum & ad consistentiam syrupi coctum.

6.) Vt sunt ~us, essentiæ, Ræ, elixiria, ℴ℘ destillata.

7.) Ordinarie parantur ex conservis, pii, conditis, pi, pulveribus pß, syrupis, qv. s. M. Obduci possunt duobus auri foliis vel argenti: vel loco conservæ alia mollia, præsertim electuaria, basin & excipiens præbent. Gratus color, odor, sapor constet, masticari enim debet: quare his adversa, v. g. *mithridatium*, fermentantia, inprimis ⊖na, ⊖sa & alcalisata, vel fixa & volatilia, sibi contraria, ♎ea, viscida, calidiora, nisi hæc parcissima, exesse debent.

Proportio ingredientium.
Conserv. ℥ß - i.
condit. ʒii - ℥ß.
electuarii.
confect.
opiat. ʒi - ʒiß.

rob. pulp. ʒß-ʒi.
extract.
ſucc. inſpiſſat. ℈ß - ʒß.
pulver. & pulveriſand. ʒj-ii.
elixir.
eſſent. ℞, ℈ß-j.
ol. deſtillat. gtt. ii - iii.
♁ ♃di, parum ſub finem in guttulis, vinoſi, vt exceptum vel irrorando, ℈i.
ſyrup. qv. ſ. pro conſiſtentia.

Doſis integra ℥iii - vii.
- ſpecialis eſt quantitas nucis moſchatæ, caſtaneæ, vel quantum cuſpide cultri capi poteſt.

℞. pulp. prunor. dulc. ℥iii.
(ſive, paſſul. min. tamarind. caſſ. recens. extract.)
pulv. gial. nigr. ʒiii.
rhabarb. Al. ʒiß.
reſin. ſcammon. ℈i.
extract. troch. alh. ℈ß.
cryſt. ♀. ℈ii.
flaved. cort. citr. ʒß.
ol. fœnicul. gtt. vi.
ſacchar. finiſſ. ℥i.
ſyrup. roſ. ſolut. (l. viol.) qv. ſ.
M. F. l. a. electuar. D. in pyx. S. Purgier Lattwerge/ einer Caſtanien groß einzunehmen auf einmahl.

℞. conſ. roſ. antiqv. ℥ii.
ſcord.
h. coſt.
rad. ſymph. an. ℥ß.
looh de pulm. vulpis ʒiij.
ſpecier. diatrag. frig. ʒiß.
antiheкt. Poter.
flor. ♁.
lap. ♋. ppt. an. ℈ij.
extract. ir. Flor. ℈i.
balſam. Peruv. ℈ß.
♁ aniſat. gtt. v.
ſyrup. viol. qv. ſ. M. F. l. a. Electuar. D. ad fictil. S. Bruſt und Lungen Lattwerge/ davon täglich etlichmahl einer Caſtanien groß zu nehmen/ und langſam hinterzuſchlucken.

℞. Conſ. cochlear.
fumar. an. ℥iß.
flor. ſcabioſ.
ſcord. an. ℥j.
condit. enul. cichor. an. ℥ß.
pulv. ſtom. Qv. ʒij.
♂ ♂lis cacheкt. ʒß.
extract. pin. ſummit.
trifol. fibr. an. ℈ß.
eſſent. aromat. ʒß.
ſyrup. ſcelotyrb. qv. ſ. M. S. Scharbocks Lattwerge.

℞. Conſ. acetoſ. ℥iß.
cichor. ℥j.
roſar. ⊖lat. ʒiij.
condit. berb. ſine arill. ℥ß.
cichor. rad.
carn. citr. an. ʒiiß.
ſpec. diarrh. Abb. ʒiß.
ſyrup. fragor.
acetoſ. citr. an. qv. ſ. M.
F. electuarium, D. ad fictil. S. Magen und Leber kühlende Lattwerge.

℞. conſerv. cochlear. fumar. a. ℥j.
condit. rad. helen.

electuar.

electuar. bacc. laur. an. ℥ß.
pulv. stomach. Qu. ʒii.
♁ diaph. fl. ♀. an. ʒß.
extract. diascord. S.
trifol. fibrin. an. ℈i.
syrup. ✝sitat. citr. qv. s. M. F. Electuar. S. Im Scorbut.

℞. Conf. flor. salv. anthos an. ℥i.
condit. cort. citr.
nucis mosch.
electuar. bacc. laur. a. ℥ß.
confect. alkerm. ʒii.
spec. diambr. complet.
dianthos na. ʒi.
bezoard. ☉ar. ℈i.
castor. optim. ppt. ℈ß.
elixir. cephal. gutt. xxx.
ol. destillat. mac. gutt. V.
syrup. de staech. Fern. qv. s. M. F. l. a. Electuar. induc. fol. ☉ no. vi. D. in pyx. S. Hauptstärckende Lattwerge; in apoplexia.

℞. electuar. bacc. laur. ℥i.
diacor. ℥ß.
theriac. Androm. ʒii.
pulv. epilept. M. ʒi.
specif. cephal. ʒß.
fecul pœon. ℈j.
castor. ppt.
coccionell. ppt. an. ℈ß.
extract. sarsæpar. gr. XII.
syrup. gran. kerm.
beton. an. qv. s.
~ Ol. cephal. ʒß. M. F. l. a. Electuar. D. in pyxid. S. Hauptstärckende und Alterier Lattwerge / einer Messerspitze voll; in epilepsia.

℞. conserv. menth. ℥ij.
elect. diacor.
condit. zingib. in Ind. an. ℥ß.
spec. aromat. rosat. ʒii.
pulver. galang. cardamomi a. ʒß.
ol. cort. aurant. gutt. V.
miv. cydon. aromat. qv. s. M. F. l. a. Electuar. D. in pyxid. S. Magen Lattwerge / vor der Mahlzeit einer Castanien groß zunehmen.

TAB. IX.

DE LINCTIBUS.

Eclegma, linctus Looh 1.) ex { looh officin. sine vel cum - mollibus aliis, 2.) - pulveribus, pulveribus, aut pulverabilibus, horum ʒi, ad syrup. ℥i. 3.) mucilaginibus, balsamis, } & syrupis, qv. s. 4.) cum vel sine liquidis concentratis, 5.) F. Usus est pectoralis, incidendi, vel incrassandi & temperandi pro trachea; raro purgans vel alterans, nisi hic in quibusdam oris & faucium vitiis.

 1.) ele ctua-

1.) Electuario tenuius, syrupo crassius & consistentia mellis æmulum medicamentum, ita ut lambi possit, dicker Safft / D. in fictili s. pyxide cum baculo glycyrrhizæ, no. j - ij.

2.) Rob, pulpis, conserv. mucilaginibus, extractis, succis inspissatis, raro conditis solidiusculis, quippe quæ renuunt subtilisationem ad lambitionem requisitam.

3.) Pulveres Galenici & Chimici, præsertim species; trochisci vero, rotulæ, confectiones solidæ, &c. prius debent pulverisari.

4.) Quod si fuerint liquidiores, vel pulverum præscriptorum additione nihilominus tenuior existat consistentia linctus, moderari debet sacch. ℥sat, qv. s. Crassior vero a syruporum crassitie vel pulverum farragine corrigatur, præter syrupos, ▽ quadam appropriata: quod potissimum pharmacopæio relinquitur. Aliâs quandoque soli syrupi pro constituendo looh sumuntur.

5.) R, ess. elix. balsamis refracte. Insuper notentur, quæ in tabulis de Electuario dicta sunt.

Absint ingrata, amara, aeria, ✠da, ⊖na, rancida, fermentantia, non solubilia in ore, & inepta ad lambendum.

Proportio ingredientium, & ordo.

looh. ℥j.
pulpæ
mucilag. ʒiii.
electuar. } rarius ʒii.
conserv. }
succ. inspissat.
extract. ʒß.
essent.
elixir. ʒß - j.
pulver.
specier.
trochisc. ʒi - ii.
ol. gutt. ii-iii.
vel æleosacchar. ʒß.
syrup. qv. s.

Dosis integra ℥ii - iv.

Exempla.

℞. looh ad asthm. ℥i.
sperm. cet. ℈iv.
♁ diaph. ʒß.
extract. chærefol.
nicotian.
scabios. an. ℈ß.
g. ♓. in ▽ asthm. solut. ℈i.
elix. pector. ʒß.
oxymell. squill. ℥ß.
syrup. scabios. qv. s. M. F. l. a.
Looh D. ad fictil. cum baculo glycyrrh. no. ij. S. dicker Safft / offte davon zu lecken / voraus frühe und von 3 Uhr biß zur Abendmahlzeit: in dyspnoea:

℞. pulp. passul. min. ℥j.
mann. elect. in ▽ tussilag. solut.
ol. amygd. d. an. ℥ß.
sperm. cet. ʒj.
rad. ir. Flor. ℥sat.
lap. ♋ ppt. an. ℈ii.
ol. anis. gtt. ij.
syrup. violar. qv. s. M. F. linctus
D. in pyxid. cum bacul. glycyrrh. S.

Ab-

Ablösender Brust-Safft vor Kinder/ iezuweilen davon ein weniges in den Mund zugeben; oder auf einmahl ein klein Kinder Löffelgen voll.

℞. conserv. herb. cost. ℥iß.
extract. tussilag. ʒß.
scord. ℈ß.
croc. gr. V.
pulv. pector. balf.
trochis. becch. nigr. an. ʒi.
balsam. ♆. anis. gtt. iv.
syrup. de hyssop. qv. s. M. F. linctus, S. Brust Safft offte ein paar Messerspitzen voll allmählig zu schlucken/ ohne nachzutrincken.

℞. pulv. rad. helen.
glycyrrh.
fol. rut. an. ʒiß.
flor. ♆. ℈ij.
croc. orient. trit. ℈ß.
~ ⊖ ✕ anis. ℈i.
mell. despumat. cum ▽ asthmat.
s. v. dilut. qv. s. M. F.
Eclegma, D. cum baculo glycyrrh. no. ii. S. des Tages mit den Holtze etwas zu lecken.

℞. mucilag. sem. hord. ℥j.
succ. glycyrrh. inspiss. ʒj.
spec. diatrag. frig. ʒiß.
æleosacch. fœnicul. ʒß.
M. cum syrup. de glycyrrh. qv. s. & F. looh, D. cum bacul. glycyrrh. S. lindernder Safft/ offte davon zu lecken.

℞. looh de papaver. ℥j.
farfar.
conserv. rosar. r.
mucilagin. sem. hord. an. ʒiii.
extract. hed. terrestr. ℈i.
troch. becch.
spec. diair. s. an. ʒi.
elixir. pector. ℈ii.
ess. croc. ℈i.
syrup. de jujub. qv. s. M. S. offte ein paar Messerspitzen voll in den Mund zu nehmen/ und sachte hinterzuschlucken.

℞. mucilag. sem. cydon.
rad. alth. an. ʒiii.
mell. ros. ʒii.
balsam. Peruv. gr. v.
syrup. diamor. qv. s. M. F. looh. D. in pyxid. S. eusserlicher Safft die Zunge damit zu pinseln.

℞. troch. de gall. mosch. ʒß.
catech. odorif.
spec. diambr. compl. an. ℈i.
ol. cinam. citr. ver. an. gtt. ii.
syrup. dialcherm. qv. s. M. F. Eclegma, D. S. ein Messerspitzgen voll/ auf bedörffenden Fall/ in den Mund zunehmen.

℞. syrup. viol. de glycyrrh. an. ℥i.
sacchar. cand. alb. q. s. M.

℞. syrup. de erys. Lob.
hyssop. an. ℥i.
papav. rh. ℥ß.
troch. becch. nigr. ʒii.
elix. pector. ℈i.
bals. ♆. anis. gtt. iii. M.

℞. sy-

℞. syrup. de erys.
scabios.
looh. san. & expert.
ad asthm. an. ℥ß. M.

℞. ol. amygd. d. rec. ℥i.
mann. elect.
syrup. viol. an. ℥ß.
sacchar. penid. vel finisſ. qv. s. M.
S. abführender Brust Safft.

℞. rob. cydon. ʒvi.
rib. ℥ß.
conſ. menth.
confect. de hyac. an. ʒii.
spec. arom. roſ.
corall. ppt. ʒß.
ol. mac. gtt. ii.
syrup. acetoſ. citr.
cinam. an. ℥ß. M.
cum ▽. cort. citr. qv. s. ut F. linctus,
S. Stärckender Safft.

TAB. X.

DE

PILVLIS.

Pilulæ (1.) ex
- Pil. officin. & appropriatis.
- resinis, & quasi talibus 2.)
- extractis, & similibus 3.)

} seorsim aut coniunctim per se, l. cum pulveribus 5.) it. & ∘°∘is destillatis } cum liquido ∼so l. ∘°∘so 6.) aliove molle aut liquabili. 7.

- pulveribus, præsertim in recessu viscidis, 4.) cum vehiculo molli, extracti - aut syrupiformi, 8.) balsamo viscidiori,

} F. Vsus, 9.) alterans vel purgans (10.)
Dosis generalis ʒii - ℥ß.
special. ℈ß-j-ʒß: quo angustior, eo elegantior.

1.) Quarum materiale sunt, omnia viscida, gummosa, resinosa, extracta spissa, sapore amara, austera, nauseosa, (⊕♂), graviora, nociva ori, (☿alia) vulgo pro talibus habita.

2.) Mucilaginosis, gnmmosis, g. resinis, succis concretis, lacrymis, suboleosis.

3.) Succis expressis inspissatis, rob.

4.) Nempe, speciebus hier. picr. ♃ castor. gialap. scammonii, aloes, camphoræ, mastichis, benzoes terris bolisve.

5.) Efficacioribus concentratis, parce tamen ut massa cohæreat, nempe ☿bus, ♁bus, ♃nis, ☉bus, ☽ribus, ⊖bus volatilibus, ⊖ia tamen, ut & ∘°∘a destillata, non nisi sub usu extemporaneo & modice, ne impediant consistentiam, non adduntur facile, ideo officinales non

non ingredi deberent, cum illa humidum aeris admittant.

6.) ℞, essent. elix. ♁, ⁂eo destillato, expresso, balsamo liquido.

7.) Rob, syrupo, extract. liquid. terebinth. lota, mucilagine quadam.

8.) Melle, rob, succo inspissato, confectione molli, syrupo.

9.) Numero *indefinito*, majores magnitudine pisi majoris, scil. gr. ii-iv, mediocres, magnitudine pisi minoris, gr. i-iß, minores, magnitudine lentium gr. $\frac{1}{4}$ - ß - j. vel *definito*, F. Pil. num. XXX, LX, C, item, num. ii-iij. ex gr. i, vel num. j. ex gr. V, vel num. V ex ℈i. Possunt formatæ irrorari ⁂o destillato, itemque conspergi siccissimo pulvere, cinamom. glycyrrh. anis. santal. citr. specieb. aromaticis, nempe bene sapido & odorato; aliove leviori, quadam fecula, sem. lycopodii, ne massa fluidior cohæsionem pilularum causetur. Deaurari vel argentari quoque solent, partim ad splendorem, p. ne gustum acriora nimis afficiant.

10.) Lenientes vesperi ante cibum sumuntur, purgantes mane cum vehiculo calido; aut earum tertia vel dimidia pars vesperi, reliquæ insequenti mane: alterantes quocunque tempore necessitatis, multis præbiis.

Porro not. 1. in formatione ingredientia emolliri debent, tam resinæ-osa, 🜄 aut ♁oso vinoso alio; quam extractactiformia, viscosa ▽sa, nempe rob, succi inspiss. mucilag. liquore ▽eo, resinosa ♁uoso. Cuilibet tamen fere massæ pil. sicciori iusto subadspergitur, ut tractari possit, 🜄 vulgaris guttatim ex vitro occluso vesica, perforata acu.

2.) Gummata solutione depurata inspissataque usurpentur.

Exempla.

℞. M Pil. ♀rear. Qv. ℈ii.
vel, M Pil. coch. ʒß.
F. cum elix. PP. pilul. nō. XXX, conspergantur pulvere sem. anis. D. ad scatulam, S. Purgier Pillen/ auf 1. mahl frühe mit warmer Brühe nachzutrincken/ einzunehmen.

℞. resin. gialap. gr. IIX.
g. galban. depurat. gr. v.
diagryd. ♁at. gr. IV.
⊖ ♀. gr. iii. M. F. cum
ol. anis. gtt. ii-iii. Pil.
instar pisi minoris, D. S. ut supra.

℞. extract. diacarth. ℈ß.
rhabarb. gr. IIX.
cathol. gr. vi.
⁂ fœnic. gt. ii. M. F.
pilul. nō. XV, inaurandæ, S. ut supra.

℞. pulv. laxat. veget.
vel, specier. hier. picr. c. agar. ʒß.
vel, gial. nigr. resin. ℥s. gr. xv.
aloes depurat. ℈ß.
magister. g. gutt. gr. v.
trochisc. alhand. gr. ii.
♀ ⊖lat.
zingiber. pulv. an. gr. iv.
rob iuniper. l. syrup. ros. solut.
qv. s. M. F. pilul. minores, conspergantur pulvere cinamom. D. S. Lind Pillen/ auf 2. oder 3. mahl.

 ℞. M Pil.

℞. Pil. de aloe sennata ♂l. gr. xii.
purgant. Sylv. gr. ix.
resin. agaric. gr. vii.
extract. helleb. nigr.
cathol. an. gr. V.
☿ dulc. gr. iix.
⌒ anis. vel cochlear.
qv. s. M. F. pilul. mediocres, insperge pulverem glycyrrh. vel spec. aromat. rosat. D. ad scatul. S. Purgier Pillen/ 13. biß 15. auf einmahl.

℞. extract. panchymag. Croll. ℥i.
resin. gialap. gr. xxvi.
diagryd. ♀at. ℈i.
trochisc. alhand. ℈ß.
♀ ⊕lat. gr. xv.
ol. succin. gutt. vi. M. F. Pil. ex ℥j. nō. LX. S. Usual Purgier-Pillen/ 11. 13. biß 15. auf einmahl.

℞. gumm. gvajac. ℥ii.
♁ nativ. pp.
☿ dulc.
sem. vitic. an. ℈ii.
extract. sarsæpar. ℈i.
camphor. ℈ß.
laud. opiat. gr. ij.
ol. lign. sassafr. gt. iij.
bals. de Copayb. qv. s. M. F. Pil. ex ℈i. nō. V. S. Alterier Pillen/ alle Morgen 2. einzunehmen: in gonorrhœa virul.

℞. Pil. de cynogloss. ℥j.
castor. ppt. ℈j.
☿ diaphor. gr. xv.
resin. guaiac. lign.
extract. croc. an. ℈ß.
⊖ volat. succin. gr. vi.
essent. lignor. qv. s. M. F. Pil. nō. C. S. Fluß und Glieder Pillen/ beym Schlaffengehen 9. einzuschlucken mit Biere.

℞. extract. gentian.
marrub. an. ʒß.
hysteric. ℈j.
castor. ℈ß.
croc. gr. V.
bezoard. ♃al.
troch. de myrrh. an. gr. xiix.
laudan. hyster. gr. ix.
ol. menth.
succin. alb. an. gt. iii.
M. F. cum R ♀ pilul. minores argenteæ, D. ad scatul. S. Mutter-Pillen / 6. auf einmahl/ alle Morgen mit warmer Brühe zu nehmen / und sonsten bedörffenden Falls.

℞. extract. torment.
nuc. moschat. mastich. el.
sanguin. dracon. an. ℈ii.
croc. ♂ adstring. ℈j.
laud. opiat. gr. ii.
bals. Peruv. gr. iii.
ol. cinam.
cortic. aurant. an. gt. iii.
miv. cydon. arom. vel
succi cydon. inspissat. aut
extract. absynth. liquidi qv. s. M. F. l. a. pilul. ex gr. ii. nō. I, insperge pulverem cinamom. D. ad scatul, S. Magen stärckende Pillen/ den Tag 2. mal/ allezeit 6 an der Zahl zu nehmen.

TAB. XI.

DE
TROCHISCIS.

Trochisci 1.) ex { pulveribus omnifariis exacte tritis, - extractis, confectionibus concentratis, & similibus, - oleis destillatis, - & saccharo fino, } seorsim aut conjunctim, cum mucilagine 2.) F. solida 3.) forma, pro lubitu oleo destillato irrorandi. Vsus, alterans, potissimum pectoralis. 4.) Dosis integra ad ℥ß-j-℥ii.

1.) Affines sunt rotulis, atque his minores, pilulis vero majores: ex iisdem fere ac rotulæ constant, præsertim in recessu viscidis, ingredientibus.

2.) Gumm. Arab. inprimis tragacanthi, vel mucilagine hordei, altheæ, sufficienti quantitate ▽ destillatæ appropriatæ vel simplicis extrahenda; hac excipiuntur ingredientia, laboriosa & exacta contusione in mortario, dum fiat massa, pilularum recenti non absimilis. Tale excipiens interdum est mel, syrupus aliquis, succus, albumen ovorum, similis viscosus liquor. Quod si in recessu viscida sunt ingredientia, aut superaddita pulveribus gummosa, v. g. Arab. tragac. mastix, sanguis draconis, &c. vinum, ▽æ destillatæ &c. recipi possunt, quibus ista inter contundendum irrorentur.

3.) Qualis pilularum, sed depressa nonnihil, & asterisco vel alio signo notata. Consistentiam habent quidam grossiorem, & vel majores, v. g. troch. de squill. de agaric. &c. vel minores, v. g. trochisc. becch. de myrrha, &c.; quidam tenuiorem, & forma orbiculari, v. g. troch. de viperis; nonnulli sunt minimi, oblongi & teretes, bacilluli dicti ad instar muscerdæ, quales troch. de catechu. Magistrales esse debent sublingvales & solubiles facile, quare ℥es subtiles sunto.

4.) Internus est pectoralis, & in affectibus oris, nempe, fœtore, & faucium, asperitate scil. confortans, stomachalis, cephalicus, præservativus in febb. & morbis epidemiis: vel externus, pro suffitu.

Exempla.

℞. specier. diatrag. frig. ʒiß.
extract. chæref.
tussilag.
helen. an. ℈i.
croc. ℈ß.
g. benz. ♓ depurat an. gr. iix.
æleosacch. anis. ʒiii.
succ. glycyrrh. in ▽. hyssop. dilut. ℥ß.

 M. F.

M. F. l. a. Troch. S. Husten-Küchlein / des Tags offte davon eins in den Mund zunehmen.

℞. troch. de terr. sigill.
pulv. stypt. Heurn.
sangv. dracon. an. ʒi.
extract. veron.
scabiof. chærefol. an. ℈ß.
balf. Peruv. gr. ix.
laud. opiat. gr. iij.
g. Arabic. tragac. an. ℈ii. M. F. cum ▽ violar. Troch. S. heilende und anhaltende Brust-Küchlein.

℞. extract. glycyrrh. ʒiß.
hyssop.
succin. ppt.
♁. diaph. an. ℈i.
pulveris croc. gr. IIX.
facchari. penid. ℥j.
mucilag. rad. alth. qv. f. M. F. Troch. S. Mund-Küchlein vor die Heisscherkeit.

℞. spec. diambr. compl. ʒii.
aromat. caryophill. ʒiß.
Vel, styrac. calamit.
asæ dulc.
pulv. lign. al.
cinam.
cardam. an. ℈ii.
moschi, gr. vi.
ambr. gryf. gr. iii.
ol. citr. ver. gt. iv.
lign. Rhod. gt. ii.
M. F. cum syrup. cinamom. Trochisc. S. besondere Küchlein.

℞. spec. liber. f. al. ʒiß.
pulv. viperar. compof. ℈ii.
confect alkerm. incompl. ʒß.
extract. zedoar.
myrrh. elect. an. gr. IIX.
ol. angelic. citr. an. gtt. iii.
cum f. qv. facch. & gumm. tragac. in ▽ zedoar. solut. F. Trochisc. S. Bewährende Küchlein / beym Ausgehen frühe und sonst eins in den Mund zu nehmen.

℞. g. benzoes.
storac. calam. an. ʒiß
succin. thur.
mastich. g. ladan. an. ℈ii.
liquidamb. ʒß.
balf. Peruv. ℈i.
zibeth. gr. iii.
ol. lign. Rhod.
caryoph.
cinamom. an. gt. iii.
g. tragac. in f. qv. ▽ rosar. folut. qv. f. M. F. Trochisc. D. in scatula, S. wohlriechende Räucher-Küchlein.

TAB. XII.

TAB. XII.

DE ROTVLIS.

Rotulæ 1.) ex { pulveribus, 2. & miscibilibus aliis, 3.) oleis destillatis, (vel æleosacch.) succis expressis liquidis vel parum inspissatis, } singulis aut universis, cum saccharo 4.) F. Vsus varius.

1.) Ingredientia sint sapore grata, concentratiora: ingrata refracte saltim addantur. Dicuntur quoque tabellæ.

2.) Esse possunt radicum, sem. aromatum, gummosorum & similium ☿rabilium, species, magisteria, flores, fæculæ & Chymica alia.

3.) Vt sunt, fucci expressi pro lubitu leni igne inspissati, extracta, confectiones, balf. liquida, ℴℴ destillata, essentiæ & ℞æ sapidæ aut svaveolentes.

4.) Cujus pondus determinatur, aut arbitrio pharmacopœi committitur. Solvitur ad △m in ▽ f. vel destillata, emulsione, rarius infuso vel decocto, vel cum solis succis liquidis, quando ex illis constare debent, & ad consistentiam mellis & tabulati, (quod experiri licet, guttula in laminam effusa, si constiterit, bene est,) coquitur, cui ab △e remoto adhuc fluido & calido cum spatula celeri agitatione immiscentur reliqua, & fere coagulato paulo ante momentum effusionis ipsa ℴℴea destillata, aut essentiæ svaveolentes & sapidæ volatiles, hinc super tabulam æneam cita fiat guttatim effusio. Consulunt alii, hæc ipsa volatilia factis rotulis, dum incipiunt refrigerari, melius aspergi aut illini plumaceolo.

Notetur, quando cum ✠dis succis componuntur, cum parum horum ingredi debeat, saccharum pulverisatum posse calefieri, donec fere liquefiat, atque tunc addi succos parcius longe, aut vero ad dimidium evaporari, quo facili coctione postmodum saccharum tabulati consistentiam acquirat.

Vsus est alterandi, confortandi caput, ventriculum &c. pectoralis, pro faucibus, raro purgandi.

Proportio ingredientium.
pulver. ʒi-ii.
essent.
succ. liquid. ʒi-iß.
inspissat. ℈ii-ʒi.
confect.
extract. ℈i-ʒß.
balf. liquid.
ol. destillat. gtt. iii. facchari ℥ß-j.

 vel

vel pulverum, aut
succorum ʒiii. ad
sacchari ℥i.

Dosis integra ℥ii-iv-vj.

Exempla.

℞. spec. diatrag. frig. ʒii.
pulv. glycyrrh.
ir. Flor. an. ʒi.
antiheƈt. Poter. ʒß.
flor. 🜍 ℈i.
sacchar. in 🜄. viol. soluti, & ad tabellati consistentiam coƈti ℥iij.
F. l. a. Rotulæ, S. Husten stillende Küchlein.

℞. pulv. Haly contra phthis. rec. disp. ʒii.
succ. glycyrrh. Hispan. ʒiß.
extraƈt. veron. tussilag..
looh. san. an. ℈i.
bals. 🜍 anis. gt. vi.
sacch. in 🜄 tussilag. & scord. solut. ℥iii. F. l. a. Rotul.

℞. specier. diair. Sal. ʒii.
flor. 🜍 ℈ii.
pulv. croc. orient. gr. xv.
extraƈt. glycyrrh. helen.
scabios.
g. benzoes an. ℈i.
♓ depurat. ℈ß.
sacch. alb. in 🜄. hyssop. solut. qv. s.
ol. foenic. destillat. gt. vj.
F. l. a. Rot. D. in scatul. S. &c.

℞. ol. destillat. mac. nucist.
citr. ver. cort. aur. an. gt. V.
cinamom. gt. iii.
sacch. alb. in 🜄 lil. convall.
solut. ℥iiß. (huic fere coagulato addantur olea,)
F. l. a. Rotulæ, S. Stärckende Küchlein.

℞. succ. berber. rib.
fragor. ceras. n. a. ℥iß.
sacch. Canar. ℔i. F. l. a. Rotul.
S. Kühl-und stärckende Küchl.

℞. spec. diambr. complet. ʒiß.
lap. V. pretios. ℈ij.
pulver. cordial. pretios. ℈i.
magister. cord.
perl. ppt.
bezoard. ☉ar. an. ℈ß.
confeƈt. alkerm. ʒii.
extraƈt. lign. al. gr. ix.
ol. mac. destillat. gt. V.
sacch. alb. in 🜄 flor. aurant. & borrag. solut. qv. s.
F. confeƈtio in rotulis, conspergantur balsamo vitæ, D. S. Hertzstärckende Küchlein.

℞. pulv. rad. gialap. ʒiij.
cremor. ♀ ℈v.
extraƈt. rhabarb. ʒß.
☿ dulc.
diagryd. 🜍at. an. ℈i.
ol. anis. gt. ii.
sacchar. alb. in 🜄 fœnic.
solut. ℥iii.
M. F. rotul. S. Purgier-Küchlein / 3. Quentlein auf einmahl einzunehmen.

℞. cre-

℞. cretæ, lap. cryſtall.
corall. r. ppt.
cryſtall. ♀ an. ʒj.
nuc. moſch. ℥, ℈ii.
ſacchar. ℥iii. in ▽ portulac. ſolut. & ad conſiſtentiam tabellati cocti, M. F. l. a. Rotul. D. in ſcatul. S. Küchlein wider den Sood.

℞. ſacchar. ▽ lavendul. ſolut. & ad conſiſtentiam tabellati cocti ℥ii.
ol. deſtillat. lavendul.
cardamom.
macer. an. gt. vi.
F. l. a. Rotulæ, conſperguntur eſſ. cinamom. S. Haupt-Küchlein.

℞. ſpec. aromat. roſat. ʒii.
diambr. compl. ℈ii.
ol. cinam. caryoph. an. gt. iv.
ſacchar. finiſſim. in ▽ roſ. ſolut. qv. ſ. F. l. a. Rotulæ, ℞ regia conſpergendæ, S. Mund Küchlein.

℞. ſucc. citri expreſſ. & depur. ℥i.
ol. citr. ver. ℈ß.
ſacchar. ℥iv. ad conſiſtentiam tabellati cocti. F. l. a. Rotul. quinta eſſ. aut elixir. citr. irrorandæ. S. Stärckende Citronen Küchlein.

TAB. XIII.

DE MORSVLIS.

Morſuli ex { ſpeciebus, 1.) pulveribus, 2.) mollibus mediis, 3.) } ſeorſim aut ſimul ſumtis, mixtis cum ſaccharo in ▽is deſtillatis ſoluto, 4.) F. Uſus potior alterativus, interdum purgans.

1.) Tam ſimplicibus, radicum, fructuum, præſertim alimentariorum, amygdal. dulc. pinear. piſtac. &c. quos decet excorticare; quam officinalibus aromaticis, & trageis groſſis. Fructus autem & condita conſcindere, & aromata bene ſapida contundere groſſo modo licet, reliqua vero ſubtilius.

2.) Variis, præparatis, chymicis, magiſteriis, feculis, confectis ſolidis, ſiccis bene tritis.

3.) Conditis, conſerv. electuariis, confectionibus mollibus, extractis.

4.) Additis ſub finem coctionis, aut remoto ab △e interdum liquidis, nempe ſuccis expr. emulſionibus, ℞is: olea vero deſtillata, vel ∽ ardentes, & ℞æ ac eſſentiæ odoriferæ formatis morſulis adhuc parum calentibus commodiſſime ſuperliniuntur, manus digito, vel plumaceolo, aut aſperguntur flores varii & elegantis coloris groſſe conſciſſi.

ſciſſi. Sacchari quantitas determinatur in pondere, ℞. pro ʒi. pulverum, ſacch. ℥ß.-j, aut arbitrio pharmacopœi committitur: quodſi non mollia vel liquida, v. g. conſervæ, extracta liquida adhibeantur, minor ſacchari quantitas ſufficit. Hoc coquitur ad conſiſtentiam tabulati, cui ab igne remoto ſpatula immiſcentur reliqua ingredientia ſimul & ſemel, & fluida adhuc maſſa effunditur ſupra tabulam ligneam in lateribus elevatam, refrigerataque maximam partem cultro dividitur in morſulos.

Abſint looh, ſyrupi, ⊖ia, & ingrata odore ac ſapore.

Proportio ingredientium: eadem fere ac in electuariis, (hinc dicuntur etiam electuarium ſolidum,) aſt minori doſi.

Conſerv.
condit. ℥ß-j.
confect. ʒiß-ii.
Spec. ʒiß-iii.
pulver. ℈ii-V.
magiſter. ℈i. ʒi.
extract. ʒß-℈ii.
ol. deſtillat. gutt. ii-iii.
ſacchar. ℥i. ii.

Doſis integra ℥ii-v.
ſpecialis. ʒii-℥ß.
de pulverabilibus ℞. ʒiii-vi.
mollibus. ℥iß.-ii.
ſacchar. ℥iii-iv.
ol. deſtillat. gutt. iii-vi.
Vel, ſacchar. ℔ß.

condit. ℥ii.
☿rum ℥iß.

Exempla.

℞. rad. zedoar. galang.
cort. cinamom an. ʒiß.
cardamom.
mac. an. ʒß.
flaved. cort. citr. ℈i.
amygdal. dulc. excort. ℥ß.
nucleor. pini ʒij.
ſacchar. in ſ. qv. ▽ cort. citr. ſolut. qv. ſ. M. F. l. a Morſuli, S. Stärck Magen Morſellen.

℞. pulv. epil. M.
cran. human.
ſuccin. ppt. an. ʒi.
bezoard. ☽naris
magiſter. epilept.
♁ nativ. ppt. a. gr. xv.
☿ cubeb. lign. al.
cardamom. an. ʒß.
ſacchar. in ▽ lil. convall. & ceraſor. n. ſolut. ℥iij. F. l. a. Morſuli, illinatur ol. deſtill. nuciſt. qv. ſ. ad gratiam, S. Hauptſtärckende Morſellen.

℞. condit. cort. citr.
cichor. an. ʒiii.
conſerv. menth.
electuar. bacc. laur. an. ʒiß.
confect. de hyacinth. ℈ii.
extract. acor.
galang. an. gr. ix.
ol. caryoph. macis. an. gutt. ii.
balſam Peruv. gr. V.

ſacchar.

facchar. in ▽ cichor. & rofar.
folut. ℥iv. F. l. a. morfuli S. Magen Morfellen.

℞. fpec. pro morfulis Imper.
rofar. novell.
nucl. pin. excortic.
condit. carnis citr.
nuc. Indic. an. ʒii.
extract. zedoar. gr. vi.
emulf. amygd. dulc. perlat. ℥j.
facchar. in ▽ borrag. & calaminth.
folut. q. f.
ol. cinam. citr. ver. an. gtt. ij.
F. l. a. Morful. S. Kräfftige Morfellen.

℞. condit. zingiber. in Ind.
cort. citr. an. ℥ß.
pulv. nuc. mofch. cinam. an. ʒiii.
zedoar. galang. an. ʒii.
caryoph. arom. ʒj.
facchar. in ▽ cydon. folut. ℥vi.
M. F. l. a. M.

℞. facchar. pulverif. ℔ß.
fucc. berber.
limon. ad dimidias evaporati
qv. f. F. l. a. Morf.

℞. facch. ad tabulat. coct. ℥iii.
ol. mac. citr. caryoph. an. gt. vi.
F. l. a. Morf.

℞. fpec. pro morful. Imper.
piftaciar. an. ʒiij.
amygd. dulc. ℥ß.
condit. zingib.
cort. citr.
carn. citr. an. ʒij.
facch. in ▽ rof. folut. ℥iix.
M. F. Morful. Imperatoris.

TAB. XIV.

DE PVLVERIBVS.

Pulveres
- fubtiles ex
  - fpec. pulveribus compof. trochifc.
  - præparatis Galen. 1.) & chymic. 2.)
  - - refracte cum liquido, 3.)
  - - - - molli, 4.)
  - } fubtiliter tritis & pulverifatis F. concentrati, vel diffufi, pro ufu omnifario. 6.)
  - Dof. integra, ʒii - vi.
  - fpecialis ℈ß - ʒß - ʒi.
- groffi ex
  - fimplicibus 5), aromatibus, vel his analogis,
  - fpeciebus aromaticis,
  - - & confect. faccharatis, rotul. conditis ficcis,
  - - oleisve deftillatis,
  - } groffe concifis, aut radula tritis, cum faccharo ad p. o. vel qv. v. pro gratia, F. diffufi, Tragema dicti: pro vfu roborandi.
  - Dof. integr. ℥ii-vj.
  - - fpecialis, 2. biß 3. Meffer-fpitzen.

1.) Sunt

1.) Sunt simpliciter ☿sata, farinæ, fæculæ, usta, cineres.

2.) Croci, flores, ♎ata, ♒ata, magisteria, calces, ⊖ia.

3.) Præsertim olei destillati gtis aliquot, aut inde facto æleosaccharo.

4.) Sunt extracta, resinæ, ficciores confectiones, v. g. alkermes quandoque exsiccata.

5.) Radic. semin. fruct. cortic.

6.) Vsus, internus, purgandi, sudandi, absorbendi, resolvendi, cephalicus, cordialis, hystericus, &c. externus, sternutatorius, manualis, fumalis, dentifricius.

Absint, nimis ingrata sapore, amara, (aloe,) acria, (esula,) acida, (⊕lata,) austera, (☉, ⊕ ♂, fl. ⊖ ♓ ♂l.) odore, (flores ♀ myrrhati,) modo assumendi, (spissa, resinosa, gummosa, leviora, nisi inviscantibus, nempe extractis, &c. remixta sint,) sibi contraria, (alcalina cum aluminosis,) & nociva dentibus, ☿alia, austera, ✝da.

Exempla.

℞. ♀ ♀sat. ℥i.
lap. ♋ ppt. ℈i.
♁ diaphor. ℈ß. M.
F. pulv. S. digestiv, auf zweymahl.

℞. ♀ emet. gr. iiß.
⊕lat. gr. vii.
æleosacch. fœnic. ℈ß. M.
F. ☿. S. Brech-Pulver.

℞. pulv. laxat. veget. ʒß. D.
Vel, rad. gial. nigr. gr. xv.
resin. scammon. gr. V.
♀ ⊕lat. gr. iix.
troch. alhand. gr. j
ol. anis. gt. j. M. F. ☿, D.
in Ch. S. Purgier-Pulver, auf einmahl.

℞. pulv. bezoard. maj. W. gr. xvi.
bezoard. miner. gr. iix.
magister. viperar.
⊖ volatil. C. C.
ebur. s. △ an. gr. vi.
laudan. op. gr. j.
ol. citr. gt. j. M. F. ☿. S. Schwitz-Pulver, die helffte bey Schlaffengehen, das übrige frühe im Bette einzunehmen.

℞. pulv. cord. pretios.
bezoard. Angl. an. ℈iv.
♁ diaphor. ʒj.
specif. cephal. ℈ii.
lap. V. pretios. gr. xii.
bezoard. ☉ar. ℈ß.
æleosacch. cinam. ʒß. M.
S. Stärckend Hertz- und Haupt-Pulver.

℞. ☿ ♁ii, ʒj.
visc. coryl. ℈ij.
ras. dent. hippopot.
cran. human. an. ʒß.
margar. ppt.
smaragd. ppt. an. ℈j.
⊖ volatilis succin.
cinam. acut. an. ℈ß.
croc. gr. V. M. F. ☿,
S. Pulver in der schwehren Noth.

℞. spec. diatr. santal. ʒii.

ebor.

ebor. f. △.
bez. ♂l. an. ʒß.
⊖ acetofell. effent. ℈i.
rhabarb. Al.
cinam. acut. an. gr. vii.
M. F. pulv. S. Leber-Pulver.

℞. pulv. glycyrrh.
ir. Florent. an. ʒiii.
h. fcord.
urtic. min.
pulmonar.
agrimon.
tuffilag.
flor. tunic.
Haly contra phthifin. a. ʒii.
flor. ♎ ʒiß.
conferv. rof. tabul. ℥ii. M. F. P.
S. Bruſt-Pulver.

℞. fpecier. diambr.
diamofch. d. an. ʒiß.
fem. fil. montan.
herb. nepeth.
flor. fpic. Ind. an. ʒj.
perl. ppt.
fapphir. ppt.
fuccin. corall. alb.
♁ nat. ppt. an. ʒß.
cubeb. ℈i.

caftor. ℈ß.
confect. alkerm. compl. ℈iv.
facchar. Canar. ℥j.
ol. mac. citr. ver.
meliff. an. gt. ii. M. F. ♃.
S. Gedächtnüß ſtärckend Pulver/frühe und nachmittags eine ſtarcke Meſſerſpitze voll.

℞. rad. pimpinell. ʒii.
acor. ver.
galang. an. ʒi.
cort. citr. flaved. ʒiß.
mac. ℈ii.
fem. 4. carminat. an. ʒß.
facchar. ad p. o. M.
F. pulv. S. Magen-Trieſeneth.

℞. cinamom. acut.
condit. cort. aurant. ficc. an. ʒvi.
confect. rad. cichor. ℥ß.
fem. fœnic. ʒii.
fpec. aromat. rof. ʒiß.
facchar. rofar. tabul. ʒv.
ol. nucift. deftillat.
caryophil. an. gtt. ij.
M. F. Trag. groffa, D. in fcatul. S. Magen-Trieſeneth/ 2. Meſſerſpitzen voll auf Brodt in Wein genetzt nach Tiſche zu nehmen.

TAB. XV.

Topica,
- ficca,
  - pulveres groffi, manualis, fternutatorius, fumalis.
  - facculi, pro capite cucuphæ, ad pulfus &c.
- mollia, cataplasmata, vngventa, emplaftra, fuppofitoria, peffaria.
- liquida,
  - epithemata, pro fronte frontale, collo anacollema, pro corde, hepate, carpis, &c.
  - collyria,
  - gargarismata.

TAB. XVI.

DE
TOPICIS SICCIS.

Topica ſicca,
- *pulveres* groſſi,
  - manualis, ex detergentibus cum vel ſine odoratis,
  - ſternutatorius, ex cephalicis, errhinis, ſternutantibus,
  - fumalis, ex anticatarrhalibus, corrigentibus aerem, cephalicis, ſvaveolentibus,
- *ſacculi* 3.)
  - cephalici, cucuphæ dicti, &
  - varii, ab effectu & parte, cui applicantur, ex

ſimplicibus 1.) vel compoſitis 2.) ſpeciebus, ſeorſim & inter ſe mixtis. F.

1.) Pulveribus radic. cort. lign. herb. flor. ſem. &c. aromaticis præprimis in ſacculis.

2.) Spec. officinal. appropriatis, vel aromaticis aliis.

3.) Qui ex panno lineo raro, vel ſindone, cum vel ſine interpaſſatione conſtant, magnitudine & figura parti reſpondentes: capitis (cucuphæ) ſunt inſtar pileoli vel oblongi quadrati, ventriculi antrorſum ſcutiformes, in dorſo ad vndecimam thoracis vertebram inſtar volæ manus, epatis luniformes, lienis inſtar lingvæ oblongi, uteri rotundi, cordis pro ſcorbiculo ovales minores, ad pulſus pro carpis manuum quadrati oblongi. Admoventur vel ſicci, vel liquore ~oſo irrigati: qui ſunt virtutis anodynæ, calefieri debent, & utplurimum nō. ij, (ſicut & ipſorum pro pulſu,) parantur. Ingredientia in cucuphis præſertim, excipiuntur quandoque bombace vel cotone, & ſindoni hinc includuntur.

Quantitas ingredientium in ſacculis.

pro capite ʒvi - ℥j - ii.
corde ℥j - iß.
pulſu. ℥ß.-j.
ventric. ℥iij.
abdomine, ℥iv - v.

Exempla.

℞. farin. ſ. magmat. amygd. d. ℔ß.
fabar. alb. ℥iij.
pulv. rad. ir. Flor. ℥ij.
cyp. O. ℥j.
flor. roſ. alb. ℥ß.
ol. jasmin. ʒj.

lign.

lign. Rh. gt. iij.
mosch. gr. iv.
zibeth. gr. iii. M. F. ℥ grosſ.
S. Wohlriechend Hand-Pulver.

℞. tabac. Virgin. ʒiij.
flor. lil. convall, ʒj.
anth.
h. ſerpill.
majoran.
rad. ir. Flor.
helleb. alb. an. ʒß.
lign. al.
Rhod.
cinamom.
flor. benz. an. gr. xv.
balſ. apopl. opt. ℈ß.
ol. cort. aur. gt: iv.
ſacch. Canar. ʒiß. M.
F. pulv. S. Hauptſtärckend Nieſe-Pulver.

℞. h. nicotian. ʒii.
majoran.
puleg.
flor. lavend.
rad. ir. Flor.
lign. Rhod.
opabalſ. an. ʒj.
g. benzoes.
cinamom.
mac. an. ʒß.
ambr.
moſch. an. gr. V.
ol. citr. ver. gt. vj. M. F. P. & granuletur pro lubitu, S. ut ſupra.

℞. baccar. iunip. ℥ij.
h. ſerpill.
rorismar.
ſpicanard.
fl. lavendul.
roſ. r.
ſtoech. Arab. an. ℥ß.
lign. ſantal. citr.
Rhod. an. ʒii.
g. oliban. ℥iß.
maſtich.
ſuccin.
benz.
ladan.
ſtorac. calamit. an. ʒiß. M.
F. ℥ groſſ. S. Räucher-Pulver.

℞. lign. junip. è radice.
g. oliban. an. ℥iß.
anim.
ſuccin.
ladan. an. ℥ß.
benzoes.
ſtyrac. cal. an. ʒii.
opobalſam.
lign. aloes an. ʒj.
flor. lavendul.
roſ. r. an. mj. M. F. P. S. ut ſupra.

℞. radic. pœon. zedoar.
ir. Flor.
cyper. O. an. ʒii.
h. thym.
majoran.
ſerpill.
ocym.
fl. roſar. r.
anthos an. pii.
ſpicanard. pi.

rasur. lign. Rhod.
santal. citr.
aloes,
cubebar.
mac. cinam. an. ℈ii.
ambr. mosch. an. gr. ii. M.
C.C. gr. m. cum cotone insuantur sind. rubr. pro cucupha S. Stärckend Kräuter Mützgen.

℞. spec. pro epithem. cord. ʒiij.
h. meliss. rorismar.
flor. rosʃ. r. an. mß.
tunic. lavendul.
borrag. an. pi.
cort. citr. rec. ʒiß.
gran. cherm.
cinamom.
cardamom. an. ʒi.

croc. Austriac. ℈i. M.
C. C. g. m. D. ad ch. S. Stärckende Hertz und Pulß Species zu 3. Säcklein / den Tag offters mit den Krafft-Wasser wohl angefeucht / aufzulegen.

℞. rad. zedoar. ʒvi.
h. menth.
flor. chamom. sambuc.
summit. aneth. an. mij.
sem. lin. carv. an. mß.
bacc. junip. ℥iß.
furfur. tritic.
⊖ commun. an. mj. M.
C. C. g. m. D. ad ch. S. äusserliche Kräuter Species, davon 2. Säcklein anzufüllen / und eins ums andere warm über den Leib zu legen.

TAB. XVII.

DE CATAPLASMATIBUS.

- Mixtione,
  - aridorum 2.) & mollium, 3.) - - liquidorum
  - liquidorum 4.) & mollium;
  - arid. moll. & liquid.
- F. Cataplasma, 1.)
  - crudum sine △, ex 5.)
    - herb. viridibus succulentis contusis.
    - mucilaginibus vel mollibus aliis, / pulveribus 2.) farinis, / - & oleis, — omnibus aut singulis, cum vel sine liquore 4.) convenienti remixtis.
  - coctum ex 6.)
    - farinis solis, / pulveribus veget. / farin. & ℥bus, — cum liquore, 4.) ad pultem s. putrilaginem. 6.)

1.) Breypflaster / Uberschlag / cujus ingredientia sint mucilaginea actu vel in recessu, spissaque; pulmentum tale vel per se cuti imponitur, cum linteo desu-

desuper, vel intra lintei duplicaturam illinitur, vel simplici illitum linteo alio involvitur, ut fiat duplicatura, in qua contineatur. Cataplasma vel calide applicatur, (quo ipso momento ~uosa, si quæ addi debeant, asperguntur,) ideo sæpius, facta refrigeratione, reiterandum; vel frigide, diutius detinendum.

2.) Sunt species vegetabilium simplicium, & pulveres rad. herb. fl. seminum, fructuum; vegetabilia autem conscinduntur & contunduntur, pulverisata amplius cribrantur, ita facile fatiscunt in pultem, nec opus habemus ejus per setaceum trajectione; porro farinæ, terrea.

3.) Fermentum, mel, electuaria, pulpæ, syrupi, mucilagines, pingvedines, butyrum, vitell. ovi. &c.

4.) Sunt aquea, oleosa, ✠da, lac, vinum, lixivium, succi, &c.

5.) Crudum ingredi etiam possunt aromatica, olea destillata, ~uosa, modo frigide applicetur; si vero calefaciendum, fiat hoc spleniis, aut potius lapidibus, ad hoc accommodis calefactis.

6.) Quæ sola, i. e. decocti residuum quæritur, non ejus liquor, qui seponendus aut melius incoquendus est; quia coctio raro in officinis instituitur, sicca seorsim, vel quæ simul decoquenda sunt, præscribi debent, & in charta dari cum signatura, Pulver / oder Species zum (Schmertzlinderenden) Umschlag. Quæ autem pulti demum superaddenda sicca, mollia vel liquida, ~osa varia, ~, Ræ, oleosa atque similia, propriis vasis exhibeantur, ad ægri lectum l. domum componenda.

Proportio ingredientium:

Specierum simplicium, qualis in decocto, ℥iij - v. vel.
harum pultis, ℥ii-iv.
farin. ℥i - ii.
mucilag.
pingved. ℥i - iiß.
ol. coct. ℥ß-ii.
liquor. qv. s.

Quantitas totius ℥ii - vi.

Usus: pro emolliendo, discutiendo, roborando, &c.

Exempla.

℞. pulp. pom. Bordorff. putrid. ℥ß.
mucilag. sem. cydon. lin. a. ʒii.
ol. ovor. ʒi.
bals. Peruv. ℈ß.
camphor. gr. iv. M. D. in fictili; pro fissuris papillarum.

℞. argill. sicc. ℔ß.
raphan. rustican. ℥ii.
sed. major. rec. mj.
sem. sinap. contus. ʒvi.
acet. acerr. qv. s. pro Catapl.
S. auf die Fußsohlen zuschlagen mit doppel Tüchern/und offte wieder anzunetzen mit Eßig. In febribus ardentibus.

℞. pulv. zedoar. galang.
h. menth. an. ʒiß.

nucist.

nucist.
caryophill.
cort. citr.
mastich. an. ʒii.
ol. destillati menth. ℈ß. caryoph. gtt. V. M. D. ad ch. S. Magen Species, mit Sauerteig / nebst Krausemüntze Spiritu, zu vermischen / zum Umschlag über den Magen. In vomitu.

℞. farin. fœnugr. ℥ii.
lupinor.
pulv. melilot.
rad. alth. an. ℥ß.
vitell. ovor. nō. ii.
mell. qv. s. M. F. Cataplasm.
S. Erweichender Umschlag.

℞. farin. fabar. lin. hord. an. ℥iß.
ol. coct. chamom. qv. s. Coque leni △ pro catapl. D. in pyxid.

℞. pulv. rad. alth. lil. alb. an. ℥j.
h. pariet.
chærefol.
heder. ▽str. an. mij.
fl. chamom. melilot. an. mß.
coque in s. qv. lact. ad pultem, adde, ol. scorp. ℥iß. M. pro cataplasm.
S. warm umzuschlagen / und so offt es erkaltet / zu wiederhohlen.

℞. rad. lil. alb. ℥j.
glycyrrh. ℥ß.
herb. V. emoll.
fl. verbasc..
chamom. an. mj.
sem. lin. ʒv.
fic. pingv. nō. V. C. C. g. m.
Coque in s. qv. ▽ s. ad putrilaginem, pulpæ per setac. trajectæ adde,
ol. chamom. coct.
amygd. dulc. expr.
pingved. capon.
alb. Gr. pulverisat. an. ʒvi.
croc. or. trit. ʒj. M.
S. erweichend und zertheilender Umschlag.

TAB. XVIII.

DE UNGVENTIS.

Topica vngvinosa, { pingvium 1.) inter se & mollium, 2.) -- cum siccis, 3.) liquidis, 4.) siccorum cum liquidis 5.) aut mollibus, } miscela, cum vel sine cera 6.) & △, F. Vngventum, spissius, vel linimentum, tenuius.

1.) Sunt ungventa officinalia, o͏ᵒo cocta, expressa, destillata, pingvedines, medullæ, seba, butyrum, balsama liquida.

2.) Mu-

2.) Mucilagines, mella, electuaria, syrupi, balsama spissa, vitellus & albumen ovi.

3.) Mineralium, inprimis metallica viscedine præditorum calces & pulveres, farinæque vegetabilium, in recessu plus minus viscidorum, præparata Galen. & chymica, ☿ ⚗tatus, fl. zinci, tutia, cerussa, nihili, flores ♎, gummata & resinæ refracte.

4.) Vel oleosis, nempe ol. coct. expr. destillat. Balsamis; vel spirituosis, iisdemque vinosis, v. g. ⁓ formic. ℞is, ess. &c. aut ⊖nis alcalicis vel ✠dis; vel ▽sis, ut sunt ▽ destillat. vel simpl. decoctum herb. succi expressi, vinum, ✠tum.

5.) Vix sine oleis, interdum cum succis.

6.) Cera, raro sebum, moderatur consistentiam, ex liquida spissiorem efficiendo; ea vix vel pauca saltim in linimentis opus est, & vicem tenere vnguenta, pingvedines & alia mollia possunt, cujus major, sicut & pulverum sæpe, additio ex linimento facit vnguentum. Hoc magistraliter constare solet vsitatius ex unguent. & oleis, balsamisque liquidis, vel pingvedine alia, cum vel sine pulveribus; illud ex solis oleis vel cum balsamis liquidis, aut pauco ungvento. Ubi siccitas ob spissiora vel pulveres prævalet, sub finem apponitur ol. cocti, e. g. rosar. qv. s. aut M. cum ol. (coct. vel expresso) lil. alb. & pauca cera &c. sic evadit mediæ naturæ inter oleum & ungventum, illo spissius, hoc tenuius.

Proportio ingredientium.

Linimenti.

Ol. coct. ℥i.
- destillat. ℈ii-iv.
ungvent. vel
alius pingved. ac mollis ʒii-iij.
pulver. ʒß.

Vel, olei, aut oleosor. ℥j.
pulv. ʒß-iß.
ceræ ʒj. l. qv. s.

Vngventi.

Unguinos. ℥j
oleor. ʒii.
pulver. ʒj - ii.

Vel, unguent. ℥j.
pulver. ʒiii-v.
oleor. qv. s.

Aut, olei vel oleosor. ℥i.
destillat. ʒß-j.
pulveris ʒj. iß.
cer. ʒii, qv. s. vel parum.

Quantitas continua ℥i-ij.

Exempla.

℞. ol. express. hyosciam.
coct. aneth.
chamom. an. ʒii.
carminat. M.
destillat. cumin. an. ʒß.
cort. aur. gtt. V.
caryoph. gutt. ii. M. D.
in vitro, S. Schmertzstillend Oel.

℞. ol. amygd. dulc. ℥ß.
destillat. fœnic. ʒj.
pingved. capon.
ungvent. pector.

butyr. rubr. an. ʒii. M. D. ad ullam, S. Brust-Sälbgen.

℞. ol. nucl. persic.
papav. alb. an. ʒii.
nucist. ʒß.
destillat. aneth. gt. V.
extract. croc. ℈ß.
camphor. gr. vi.
theriac. Androm. ʒj. M.
D. in pyxid. terr. latiori, S. Ruhe und lindernd Sälblein.

℞. ol. coct. mastich.
absynth. an. ʒiii.
expreff. nucist. ʒß.
destillat. menth. ℈j.
macis
caryoph. an. gt. V.
balf. Peruvian. ℈ß.
pulver. cinam.
zedoar.
lign. al. an. ℈j.
zibeth. gr. iii. M. S. Magen Sälblein.

℞. Vngvent. dialth.
ol. laurin. an. ℥ß.
philof. ʒii.
petr.
cer. an. ℈ii.
℞ galban. ʒiij.
∽ ⊖ ♓. ʒii,
camph. ʒj. M. F. linimentum, S. Geschwulst zertheil. Oel Sälblein.

℞. vngvent. nervin. ʒvi.
ol. laurin. ʒii.
ol. destillat. spic.
succin. an. ℈ß.
anthos
lavendul.
rut. an. gt. V.
pingved. castor. gr. XII. M.
S. Glieder Salbe.

℞. ungvent. de oxylap.
enul. cum ☿.
nutrit. an. ℥ß.
min. cum ✝to ppt. ʒiß.
flor. 🜍. ʒi.
ol. nicotian. qv. s.
ovor. ℈i.
destillat. lign. Rhod. gt. vi. M.
D. S. Krätz-Sälblein.

℞. fell. taur.
extract. al. hepat. an. ʒiß.
pulv. absynth.
scord.
rad. helleb. n. an. ʒß.
ol. laur. ʒiii.
colocynth. ℥j. vel qv. s.
M. S. Wurm-Sälblein.

℞. ungv. popul.
mell. rosar.
mucilag. sem. lin. an. ʒiij.
theriac. Androm. ℈iv.
vitell. ovor. nō. I.
terebinth. ʒij. M. S. erweichend Sälbgen.

℞. plumb. ust.
ceruff. an. ʒij.
♁ crud. ʒi.

ſacchar. ♄ ℈ii.
pulv. ariſtol. O.
camphor. an. ʒß.
ol. nicotian. ℥ß.
ſucc. plantag. qv. ſ.
M. in mortario plumbeo, D. ad oll. S. temperirend Sälblein: ad exulcerationes.

℞. rad. cal. arom. ℥i.
h. menth. abſ. ſcord. an. mj.
coque in vini alb. ℥ix. ad dimid. adde ol. maſtich. ℥iß, coque ad vini conſumtionem, adde
pulveris ladan.
maſtich. an. ʒi.
caryophyll.
nuciſt. an. ʒß.
ceræ qv. ſ. M. S. Magen Salbe.

TAB. XIX.

DE BALSAMIS.

Balſama 1.) ex { ſubviſcidis 2.) & oleoſis, 3.) - cum vel ſine ℥bus, 4) - - - extractis, 5.) } F. 6.) mixtis △e leni vel ſine eo. Vſus alterans, confortativus, coſmeticus.

1.) Simplicia aut magis compoſita, ſunt ungventa fragrantiora, cujus notæ ideo omnia ingredientia eſſe debent, ſvave - aut graveolentia.

2.) Ex iis pro corpore, ſeu, excipiente & baſi inſervit oleum nuciſtæ vel macis expreſſum, colore & odore omni per 🜄 ſpoliatum, mater balſamorum dictum. Pro pretio viliori ſumuntur quoque cera alba, ſeva duriora, axungiæ & medullæ oſſium, ▽ roſarum vel ſimplici lotæ; facile tamen ranceſcunt & dureſcunt cum tempore. Raro & non niſi in affectu ſpeciali theriaca Andr. confect. anacard. ſumuntur. Alia ſunt balſamica, his immiſcibilia, balſamus Peruv. ſtyrax. liquida, liquidambra, ambra, camphora, ſtorax calamit. benz. &c. pingvedo caſtorei, zibethum.

3.) Nempe, oleis deſtillatis veris, ambræ, cajaput, cieni, camphoræ ex rad. cinamomi, coſti veri, culilaban, fl. purul. cinamomi ex fol. ſeu, aromaticum, malabathri, naphæ, ſquinanthi, de bergamoto, aquæ apoplecticæ, carbuncul. balſami embryonum, angelicæ, anthos, aurant. cardamom. benzoin. caryoph. caſtor. cinamom. citr. cornu cervi fœtid. cumin. galban. jaſmin. lauri, lavendul. leviſtic. lign. Rhod. majoran. maſtich. meliſſ. menth. myrrhæ, origan. puleg. roſar. rut. ſalv. ſaturejæ, ſerpilli, ſtorac. cal. ſuccini, thym. zedoariæ, & eſſentiæ Vtæ Italorum, di nerulo, del cetro, tuberoſo, tincturæ

tinctura regia. Inusitate & raro adhibentur oleum petræ, philosophor. spicæ.

4.) Myrrh. benzoes, storac. calamitæ, g. anime, ladani, Ammoniaci, galbani, asæ fœtidæ; cum ambra, moscho, ⊖ volat. succini, CC. ♓l. Teritur imprimis moschus cum ⌢ rosar. ℞ regia, essentia diamari, aqua vit. pretiosa; ambra cum oleo dest. & camphora similiter, imprimis ol. amygdal. dulc.

5.) Vegetabilium potissimum, croci, ligni aloes, angelicæ, rutæ, gr. cherm. item, castorei, &c.

6.) Colorantur, (simul & consistentiam acquirunt justam, quam sicciorem temperant olea destillata,) ad nigrum, apoplectica pulveribus subtilissimis eboris usti, asphalti, carbonum, boleti cervini: ad rubrum, subtilissimo pulvere aut resinoso extracto ligni santal. r. sangvinis draconis, laccæ Florentinæ: ad viridem, succo viridi, inspissato flor. iridis, laccis vel magisteriis vegetabilium menthæ, majoran. & aliorum, ut nativum cujusque æmulemur: istud citri & aurantiorum, pauxillo subtilissimæ rasuræ corticum mali extimorum siccatæ, illud quoque pulvere rad. curcumæ, hoc autem flor. balaustiorum: porro, caryophyllorum, ☿ tenuissimo proprio, vel croco ♂tis aperitivo; cinamomi, pulvere proprio vel boli Armenæ, aut composito ex pi. boli & magister. curcum. piii. itemque lavendulæ, pulvere fl. cyani, cœrul. nativ. & tandem succini, oleo destillato proprio ad consistentiam balsami evaporato.

Proportio ingredientium pro balsamis.

corporis ℥ß.
ol. destillat. & ♁
similium, ℈ii - ʒj - iiß.
☿rum
extract. ℈i-ii.

Dosis integra ʒij - ℥j.

Exempla.

℞. corpor. pro balsam. ʒii.
ol. menth. dest. ℈ii.
M. F. Balf. tingendus lacea menth. S. Krausemüntz Balsam.

℞. ol. dest. lavendul. ʒj.
ol. nucist. expr. præp. qv. s.
F. Balf. colorandus debite,
S. Lavendel Balsam.

℞. ol. mac. expr. præp. ʒiij.
caryoph. dest. ʒi.
pulv. caryoph. subtil. qv. s.
F. Balf. S. Nelcken Balsam.

℞. ol. cinamom. ʒi.
aqv. apoplect.
del cedro,
culilab. an. ℈i.
ambræ,
rosar. ver. an. gt. V.
zibeth.
mosch. a. gr. IIX.
corpor. pro balf. qv. s.
F. Balsam. asphalto tingendus, S. Schlag-Balsam.

℞. ol.

℞. ol. rut. ʒi.
castor. ℈i.
succin. gt. vi.
g. galban. ℈ß.
as. fœtid.
pulv. rad. valerian.
croc-
sal. vol. corn. C. an. gr. V.
sevi cervin. lot. qv. s.
F. Bals. succo virid. tingendus, S. Mutter Balsam.

℞. cer. alb. ℥ß.
ol. dest. laur.
angel.
levistic.
citr. an. ʒß.
camphor.
succin. a. gt. vi.
balsam Peruv. ℈ß.
M. F. Bals. tingatur pulv. fl. balaust. S. vor böse Lufft.

TAB. XX.

DE EMPLASTRIS.

Emplastrum ex
- pulveribus 1.) sine vel cum oleosis, 2.) - - } singulis vel remixtis,
- gummi solis, cum vel sine - & emplasticis 3.) aliis, - -
- ungventis, vel - horum ingred. sine vel empl. officinal. - gummi, °°sis, mollibus, sine vel } cum pulveribus, & } cera, qv. s. vel simul terebinth. parum, ad △m,
- solis, malaxatis s. qv. oleorum, coctorum potissimum

} F. super alutam vel linteum 4.) duriusculum inducendum. Usus, externus varius.

Ceratum
- oleosorum s. pingvium - & pulverum, } cum cera
- emplast. officinal. cum oleo

} miscela ad △ F.

Sparadrapum eodem ac ceratum fit modo, nisi quod spissius eo esse debeat, hinc massæ liquefactæ immergitur tela lintea aut papyrus. Ceratum emplastro mollius est.

Sparadrapum est emplastrum molle.

Emplastrum proprie dictum est durius. Dropax, durissimum.

1.) Pulveres sunt metallici, terrei, aliique vegetabiles, gummatum sicciorum. &c.

2.) Nempe, sunt olea cocta, expres-

 sa

ſa & deſtillata, pingvedines, medullæ, ſeba. vid. not. 1.) de ungventis.

3.) Sunt gummi reſinæ, gummata, reſinoſa, viſcoſa, balſamica, ramoſa duriora, hic loci olea & metallica.

4.) Forma externa horum eſſe poteſt, qualis in Tab. XV. not. 3. annotata fuit in ſacculis, quod ut pharmacopœus rite obſervet, talis exſcindi in charta, in pharmacopolium ſimul transmittenda, ſolet: nonnunquam emplaſtra obducuntur ſindone alba vel rubra, ad evitandam agglutinationem.

Proportio ingredientium.

Cerat.	Empl.
oleoſ. ℥j. -	℥j.
pulv. ʒj-ii. -	℥ß.
cer. ℥ß.	ʒvi-℥j. mollius, quale pro ſparadrapo.
	℥iß. durius.
	℥ii. adhuc magis, aſt durisſimum cum picis & colophoniæ.℥j. pro dropace.

Quantitas continua ℥iß. - iij.

Exempla.

℞. pingved. anſer. ℥j.
ol. amygd. dulc. ℥ß.
cer. ʒvj. vel qv. ſ. M. pro Cerato,
S. Erweichend Pflaſter.

℞. ol. lil. alb.
medull. crur. vitul. an. ℥j.
pulv. melilot. ʒij.
g. ♓.
ſpermat. cet. a. ʒß.
cer. citrin. ʒvi. M. F. Ceratum.

℞. empl. diachyl. ſimpl.
de melilot. a. ʒvi.
ol. chamom. qv. ſ. F. Cerat.

℞. ol. olivar. ℥iß.
ſpic. ℈ij.
g. tragac.
thur.
benz. an. ʒj.
ceruſſ. ℥ß.
cer. ℥ii.
terebinth. ʒiii. M. F. Sparadrapum,
S. Fontanells Pflaſter.

℞. pulv. rad. acor. galang.
h. menth. an. ʒii.
maſtich. ʒvi.
thuris.
caryophill.
macis. an. ʒj.
ol. abſynth. coct. ℥iß.
cer. ℥ii, M. F. Emplaſtr. induc ſuper alutam, magnitudine conſveta, cum ſindone rubra, & aſperg. ol. menth. gt. X. D. S. Magen Schildt.

℞. g. tacamahac. ʒiii. induc. ſuper linteum.

℞. g. tacamah.
bdell.
elem. an. ʒiii.
ol. ſuccin. qv. ſ. pro malaxatione. M. S. lindernd Pflaſter an die Schläffe.

℞. g. galban.
ſagapen. an. ℥j
aſ. foetid. ʒii.

t & fay à jouveau louvra

cer. & tereb. qv. ſ. M. F. Empl. S. Mutter Pflaſter.

℞. thur. maſtich. an. ℥ß.
bol. Armen.
ſemin. cumin. an. ʒii.
croc. ʒß. camphor. ℈i.
colophon. ʒv.
cer. qv. ſ. M. F. Empl. in magdal.
D. ad ch. incerat. S. zum Magen.

℞. ungvent. diapomphol. ℥iß.
cer. & terebinth. qv. ſ. M.
S. trocknend Pflaſter.

℞. ungvent. nervin. ℥j.
ol. laurin. ℥ß.
g. galban.
ſagapen.
ladan.
pulv. flor. chamom. a. ʒii.
croc. ʒiß.
ol. lumbr. ▽ſtr.
reſin. pin. &
cer. qv. ſ. M. F. Empl. in forma transmiſſa, D. in ch. S. Pflaſter zum Gliederreiſſen.

℞. emplaſtr. matrical. ℥i.
baccar. laur. ℥ß.
ol. cheir. caſtor. coct. an. qv. ſ. pro malaxatione, ol. ſuccin. ℈ß. M.
S. Mutter Pflaſter.

℞. emplaſtr. de galban. matric. ℥j.
myrrh.
g. ſagapen. an. ʒiß,
theriac. Androm.
pulv. herb. matrical. an. ʒj.
ol. ſuccin. ℈ii.
cer. & terebinth. qv. ſ. M. F. l. a. Empl. induc. ſuper alutam, obduc. ſindon. rubr. cum interpaſſatione, S. ut ante.

℞. empl. oxycroc. ʒvi.
de ran. c. ☿ ʒß.
pulv. myrrh.
ſperm. cet.
ſtorac. liquid. an. ʒii.
ſacch. ♄n.
flor. ⊖ ♓. an. ʒß.
ol. philoſoph. ʒi. rut. coct. qv. ſ. ad malaxat. F. magdaleon. S. Geſchwulſt zertheilend Pflaſter.

TAB. XXI.

DE
EPITHEMATIBUS.

Epithema, ex { liquidis 1.) - & ſiccis 2.) - ſolubilibus 3.) liquid. ſicc. ſolub. } F. frigide præſertim applicandum, cum linteo, panno, ſpongia: pro uſu vario alterante, roborante, calefaciendi & refrigerandi.

1.) Sunt

1.) Sunt ▽eo ✝da, oleosa, ∽osa. ▽ destillat., succi, vinum, ✝, ∽, ol. destillat. emulsiones, decocta.

2.) Miscibilibus, pulv. spec. trochiscis.

3.) Nempe salia, extracta, electuar. theriaca, crocus, camphora.

Ingredientia sint penetrantiora, evaporabilia; absint inertia, sibi contraria, &c.

Proportio ingredientium.

▽. ℥j.
succ. ʒii-iij.
vin.
✝t.
∽. ʒj.-ij.
electuar. ʒß-iß.

Quantitas continua ℥iv-xix.

Exempla.

℞. nucleor. persic.
sem. papav. alb.
melon. an. ℥ß.
hyosciam. ʒii.
▽ verben. solan.
flor. sambuc. a. ℥iii.
F. l. a. emuls. D. in fictili. Vel addatur
◐ ♁at. ʒj. M.
theriac. ʒß.
croc. pulverisat. ℈ß.
camphor. gr. iij.
S. Ruhe Milch / damit ein doppel Tuch wohl angefeuchtet / über die Stirn und Schläffe zu legen.

℞. ▽ acac. papav. rh.
flor. pers. an. ℥ii.
succ. solan. ℥j.
✝ti rosac. ℥ß.
theriac. ʒii.
♉ camphorat. ʒiii.
M. vel addatur pulv. rad. Rhod.
troch. narcot. Plat. an. ʒj.
lap. prunell. ʒiß. M. S. ut supra.

℞. ♉ camphorat. ℥j.
✝ rosac. ʒiii.
essent. croc. ʒi,
anod. ℈i. M.

℞. ▽ carbunc. ⊙.
meliss. c. v. an. ℥iß.
flor. aurant.
virtut. an. ℥ß.
vin. Canar. ʒvi.
bals. vitæ.
confect. alkerm. compl. an. ʒj.
spec. pro epith. cord. ℈iv.
ol. cinamom.
citr. ver.
lign. Rhod. an. gt. vi.
M. S. äusserlich Krafft-Wasser / ein Scharlachtüchlein damit wohl angenetzt / über die Hertzgrube und Pulse zu legen.

℞. ▽ cord. H. S. frig.
carbunc. ⊙.
rosar. an. ℥j.
✝ti rosac.
theriac. an. ʒii.
∽ rosar. ʒj.
spec. cord. temperat. ʒiß. M. S. ut supra.

TAB. XXII.

DE
COLLYRIIS.

Collyria ex { liquidis, 1.) mollibus. 2.) } cum siccis, 3.) singulis per se aut invicem mixtis. F.

1.) Ut sunt, ▽ destillat. succi, lac, ℞, ∽ ⊖ ✕. &c.

2.) Mucilagines, ungventa, mel ros. axungiæ, pingvedines, extracta, album, ovi &c.

3.) Sunt præparata metallica, ♄nina, ♀ea, ♁iata, pulveres terrei, v. g. perlar. margaritarum; balsamici, v.g. aloe, myrrha, &c. ⊖na, v. g. sacch. Canar. ♄ni, ⊕lum album, ○, ⊕, ⊖ ✕, & miscibilia alia, nempe, opiata, camphora, crocus.

Cave nimis acria, calida, ungvinosa viscida, emplastica.

Proportio ingredientium.

▽ar. ℥ß-iß.
pulv. ℈i-ii-ʒj.

Quantitas integra, ℥ß-j-ij.

Exempla.

℞. ▽ ophthalm. Rul. aut
Mynsicht. ℥ß.
D. in vitr. S. Augenwasser / offte den Tag über ein paar Tropffen ins leidende Auge zu lassen.

℞. ▽ chelid. maj.
calcatripp.
euphras. an. ℥iii.
M.S. Wasser / die Augen offte mit anzufeuchten. Vel possunt addi.
tut. ppt. ℈ß.
flor. zinc. gr. V.
⊕li alb.
perl. ppt. a. gr. iii. M.

℞. ▽ flor. cyan. ℥.
rosar.
succ. chelidon. maj. an. ʒii.
fell. luc. pisc. ʒß.
trochisc. ophthalm. Plat. ℈i.
croc. metall. alcoholis. gr. iv. M.

℞. ungvent. nihil. ad ocul. ʒiii.
pingved. asc. pisc.
viperar. an. ʒß.
croc. optim. trit. gr. iii.
camphor. gr. ii. M.
vel addi potest, sacchar. ♄. gr. iix.

 vitr.

vitr. ♁. gr. iii.
ol. ♄a. rubr. gt. ii. M.
S. über die Augenlieder zu streichen.

℞. pingved. viperar. ʒii.
tut. ppt. ʒß.
camphor.
croc. ♂sat. a. gr. iv. M.
S. Augensälbgen/ übers Augenlied zu streichen.

℞. ▽ fœnicul.
mell.
euphras. an. ℥ß.
album. ov. num. I.
conquassando dissolve, adde
sacchar. ♄. ʒß.
⊕ alb. gr. vi.
alum. gr. iii.
℞ ophthalm. s. ~ ⊖ ♓. gt. vi.

M. S. Besonder Augensälbgen/ wieder Schmertz und Entzündung/ mit Doppeltüchern überzuschlagen.

℞: sacchar. Canar. ʒj.
perl. ppt. ℈i.
lap. calamin. ppt.
tut. ppt. a. gr. V. M.
F. pulv. olooholis. S. des Tags 2. mahl einer Linsen groß durch ein Federkielgen einzublassen : in pustulis, panno.

℞. ▽ chelidon. maj.
plantag. an. ℥j.
♂ aloes, myrrh. an. ℈j.
tut. sarcocoll. an. ℈ß.
extract. plantag. gr. vii.
D. F. Collyr. S. heilend Augenwasser/in Verwundung.

TAB. XXIII.

DE GARGARISMATIBUS.

Gargarismata, ex
- liquidis ▽eis, 1.)
- - - ~osis, parce 2.)
- - & solubilibus mollibus, 3.)
- - - - siccis, 4.)

F. pro usu oris & faucium vario, inprimis refrigerante, abstergente, demulcente, eluendo, gargarisando, vel cum siphone injiciendo usurpatur.

1.) ▽ destillata, succi expressi, decocta simpl. & domestica, vel composita, (appropriata, ordine & modo, quo supra docuimus vel Tab. decoct.) lac, serum, vina, ♀.

2.) ~ vinosi, nempe vini, junip. theriacalis camphoratus, ~ ⊖ ♓, ℞æ, alia concentrata, v. g. ♀tum.

3). Mella, syrupi, rob, sapo Venetus.

4.) ⊖ia,

4.) ⊖ia, ⊖ ✕, O, ⊕, saccharum & miscibilia alia. nempe, ℥res vegetabilium.

Proportio ingredientium.
▽ar.
decoct. ℥vi. - XII - XVIII.
syrup.
rob.
mell. ℥j-iii.
✢, R ✢dul.
succ. expr. ℥ß-j.
⌒ vinos. ʒii-℥j.
⊖in. ʒi-ii.
⊖. ʒj. - iß.

Quantitas totius, ℔ß-j-ij.

Exempla.

℞. ▽ cochlear.
nasturt. ▽tic.
chelid. min. an. ℥ii.
succ. cochl. ℥iß.
mell. ros. ℥j.
R lacc. Myns.
syrup. scelotyrb. an. ℥ß. M.
S. Gurgelwasser / davon des Tages offte etwas in den Mund zu halten: in scorbuto oris.

℞. ▽ prunell. plantag.
ros. papav. rh. an. ℥iij.
alb. ov. nō. ij.
lap. prunell. ʒj.
⊕. alb. gr. vi.
sacch. cand. alb. ℥iß.
mell. ros. ʒvi. M. F.

Gargarisma. S. Gurgelwasser/ kalt den Hals mit auszugurgeln; repellens in angina.

℞. decoct. rapor. sicc.
avenac. an. ℔ß.
mell. ☿al. ℥iß.
syrup. violar. ℥ß.
⊖ ✕ depurat. ʒiß. M. D. ad fictil. S. warm damit zu gurgeln.

℞. radic. chin.
hord. excortic. an. ℥j.
herb. plantag.
fl. sambuc. an. mj.
caricar. pingv. nō. vi.
sem. cydon. ℥ß. M. C. C. coque in s. qv. ▽ s. Colatur. ℞. ℔ii.
S. Lindernd Gurgelwasser.

℞. ▽ flor. sambuc.
plantag. an. ℥ii.
🜄 rectificat. ℥iß.
⌒ ⊖ ✕ vinos. ʒß.
syrup. diamor. ℥iii. M.
in procidentia uvulæ.

℞. herb. origan. salv.
prunell. hyssop.
flor. rosar. r. sambuc.
chamom. an. mß.
bacc. laur.
sem. levist. an. ʒii.
Coque in s. qv. ▽. s. Colatur. ℞. ℔j.
mell. rosar. ℥iß.
▽ theriac. ℥j.
🜄 ℥ß.

 ⌒ ⊖ ✕

~ ⊖ ♓. vinoſ. ℈i.
pulv. ſinapi, ʒi.
M. S. Laulicht damit zu gurgeln/ zum zertheilen.

℞. ▽ papav. rh. prunell. an. ℥iij.
acac. acetoſ. an. ℥iß.
rob dianuc. ℥j.
ſyrup. papav. rh. ℥ß.
lap. prunell. ʒj. M.
D. in vitro S. Kühlend Gurgelwaſſer.



F I N I S.









